



ГК «ОПТОН-ТЕХНО»

✉ 129343, Москва, проезд Серебрякова, дом 2, корпус 1

E-mail: dis@optontechno.ru; info@optontechno.ru

☎ тел./факс **8 (495)748-11-78** (многоканальный)

www.optontechno.com www.tekhnokon.ru

www.optonimpex.com www.andi-grupp.ru

ООО фирма "Технокон М Лтд" является уполномоченным продавцом продукции ОАО "Транспневматика", предлагая поставки продукции по заводским ценам.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

К ТОРМОЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА про-во ОАО "Транспневматика"

Заказать продукцию Вы можете, позвонив по телефону **8(495)748-11-78**,
или отправив заявку E-mail: dis@optontechno.ru; info@optontechno.ru

| № | Обозначение продукции | Наименование продукции |
|---|-----------------------|------------------------|
|---|-----------------------|------------------------|

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ЦИЛИНДРАМ

| | | |
|----|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 05.05. | Ручка |
| 2 | 1281000115 | Болт М12-6gx50.58 ГОСТ7798-70 |
| 3 | 1283000280 | Гайка М12-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 |
| 4 | 1288000016 | Шпилька 2М12-8gx35.46 ГОСТ 22034-76 |
| 5 | 188.01 | Корпус |
| 6 | 188.01троп. | Корпус (тропическое исполнение) |
| 7 | 188.02-02 | Крышка задняя |
| 8 | 188.02-1 | Крышка задняя |
| 10 | 188.03Д-3 | Крышка передняя |
| 12 | 188.04А | Поршень |
| 14 | 188.11 | Пружина отпускная |
| 15 | 188.12 | Кольцо стопорное |
| 16 | 188.19А | Шток |
| 17 | 188.20-1 | Крышка задняя |
| 18 | 188.22Б | Манжета |
| 19 | 188.22Б эксп.троп. | Манжета |
| 20 | 188.23 | Прокладка |
| 21 | 188.23 эксп.троп. | Прокладка |
| 22 | 188.24 | Шпилька |
| 23 | 188.25А-1 | Кольцо СГ354-326-10 ГОСТ 6418-81 |
| 24 | 188.25А-1 эксп.троп. | Кольцо |
| 25 | 188.33 | Палец |
| 26 | 188.34 | Валик |
| 27 | 188.35 | Болт стопорный |
| 28 | 188.35А | Болт стопорный |
| 29 | 188.38 | Пробка |
| 30 | 188.42-2 | Кольцо упорное |
| 31 | 188.43 | Фильтр |

| | | |
|----|----------------------|---|
| 32 | 188.45 | Уплотнение |
| 33 | 188.45эксп. троп. | Уплотнение |
| 34 | 188.46-3 | Головка штока |
| 36 | 188.47 | Шток |
| 37 | 188.48 | Шайба стопорная |
| 38 | 188.49 | Кольцо упорное |
| 39 | 188.50-1 | Кольцо разжимное |
| 40 | 188.50-1 эксп. троп. | Кольцо разжимное (эксп. троп.) |
| 41 | 188.50-1-01 | Кольцо разжимное |
| 42 | 188.50-1-03 | Кольцо разжимное |
| 43 | 188.50-1-04 | Кольцо разжимное |
| 44 | 188.50-1-05 | Кольцо разжимное |
| 45 | 188.50-1-05троп. | Кольцо разжимное (тропическое исполнение) |
| 46 | 188.51 | Втулка сп30.2х31 ОСТ 24.151.07-90 |
| 47 | 188.70Б-3 | Головка штока |
| 49 | 2 1/2" /40-64/ | Хомут винтовой 8 мм |
| 50 | 4" /78-101/ | Хомут винтовой 8 мм |
| 51 | 4598160113 | Кольцо стопорное В 45 ГОСТ 13940-86 |
| 52 | 4598160122 | Кольцо стопорное В 20 ГОСТ 13940-86 |
| 53 | 4598160125 | Кольцо стопорное В 28 ГОСТ 13940-86 |
| 54 | 4598160167 | Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
| 55 | 4598160252 | Кольцо В20.Ц6.хр ГОСТ 13940-86 |
| 56 | 4598160253 | Кольцо В28.Ц6.хр ГОСТ 13940-86 |
| 57 | 4598160254 | Кольцо В45.Ц6.хр ГОСТ 13940-86 |
| 58 | 501.02-1 | Крышка задняя |
| 59 | 501.10-1 | Крышка задняя |
| 60 | 502.03А | Стержень |
| 61 | 502.04-1 | Вилка |
| 62 | 502.05 | Шток |
| 63 | 503.01 | Корпус |
| 64 | 503.02 | Крышка задняя |
| 65 | 503.03В | Крышка передняя |
| 66 | 503.06 | Пружина отпускная |
| 67 | 503.06-01 | Пружина отпускная |
| 68 | 503.11А | Манжета |
| 69 | 507.02 | Крышка задняя |
| 70 | 507.03Б | Вилка |
| 71 | 507.04 | Крышка передняя |
| 73 | 507Б.01 | Стержень |
| 74 | 508.01 | Корпус |
| 75 | 508.02-1 | Крышка задняя |
| 76 | 508.04А | Поршень |
| 77 | 508.08 | Прокладка |
| 78 | 508.09А-1 | Кольцо СГ252-224-10 ГОСТ 6418-81 |
| 79 | 508.11 | Пружина отпускная |
| 80 | 508.11эксп. троп | Пружина эксп. тропич. |
| 81 | 508.12А | Манжета |
| 82 | 508.12А#экс. | Манжета # экс. |
| 83 | 508.20-1 | Крышка задняя |
| 84 | 508.20-1СБ | Сборочный чертеж |
| 85 | 510.01 | Вилка |
| 86 | 510.04 | Стержень |

| | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|
| 87 | 510.40 | Вилка |
| 88 | 510Б.01 | Крышка задняя |
| 89 | 511.01 | Корпус |
| 90 | 511.03Б | Крышка передняя |
| 91 | 511.04А | Поршень |
| 92 | 511.06А | Манжета |
| 93 | 511.08А-1 | Кольцо СГ202-174-10 ГОСТ 6418-81 |
| 94 | 511.09 | Прокладка |
| 95 | 511.20-1 | Крышка задняя |
| 96 | 519.01 | Корпус |
| 97 | 519.02 | Крышка задняя |
| 98 | 519.03Б | Крышка передняя |
| 99 | 519.04 | Поршень |
| 100 | 519.06 | Манжета |
| 101 | 519.07 | Прокладка |
| 102 | 519.08-1 | Кольцо СГ398-370-10 ГОСТ 6418-81 |
| 103 | 519.20-1 | Крышка задняя |
| 104 | 553.02 | Крышка задняя |
| 105 | 578.01-2 | Корпус |
| 106 | 578.04 | Пружина отпускная |
| 107 | 608.001-04 | Винт |
| 108 | 608.002 | Крышка |
| 109 | 608.004 | Фланец |
| 110 | 608.005 | Пружина |
| 111 | 608.006-04 | Поршень |
| 112 | 608.013-02 | Гайка |
| 113 | 608.014 | Гайка регулирующая |
| 114 | 608.015-03 | Гайка |
| 115 | 608.025-1 | Ограничитель |
| 116 | 608.030 | Кольцо стопорное |
| 117 | 608.031 | Кольцо |
| 118 | 608.032 | Кольцо СГ113-99-7 ГОСТ 6418-81 |
| 119 | 608.034 | Чехол |
| 120 | 608.037-01 | Кольцо В20.Ц6.хр ГОСТ 13940-86 |
| 121 | 608.037-02 | Кольцо В28.Ц6.хр ГОСТ 13940-86 |
| 122 | 608.037-03 | Кольцо В45.Ц6.хр ГОСТ 13940-86 |
| 123 | 608.038 | Втулка |
| 124 | 608.400 | Направляющая |
| 125 | 608.600 | Хомут |
| 126 | 608.600-01 | Хомут |
| 127 | 608.700 | Фиксатор |
| 128 | 608.900 | Упор |
| 130 | 643.132 | Пружина |
| 131 | 646.001 | Поршень |
| 132 | 646.002 | Корпус |
| 133 | 646.003 | Шток |
| 134 | 646.003-01 эксп.троп | Шток |
| 135 | 646.004-01 | Головка |
| 136 | 646.006 | Крышка передняя |
| 137 | 646.007 | Кронштейн |
| 138 | 646.016 | Втулка |
| 139 | 646.101 | Крышка задняя |

| | | |
|---|-------------|--|
| 140 | 646.301 | Упор |
| 141 | 663.007 | Втулка |
| 142 | 663.007-01 | Втулка |
| 143 | 663.011 | Крышка |
| 144 | 666.004 | Пружина |
| 145 | 666.010 | Гайка |
| 146 | 666.011 | Гайка |
| 147 | 666.013 | Кольцо |
| 148 | 666.300 | Упор |
| 149 | 667.009 | Кольцо 027-031-25-2-3 ГОСТ 18829-73 |
| 150 | 667.011 | Гайка |
| 151 | 670.001 | Поршень |
| 152 | 670.002 | Пружина - снята с производства (670.018) |
| 153 | 670.003 | Гайка |
| 154 | 670.004 | Муфта |
| 155 | 670.005 | Винт |
| 156 | 670.005-01 | Винт |
| 158 | 670.006 | Втулка (Заготовка 608.038) |
| 159 | 670.007 | Шайба |
| 160 | 670.008 | Вилка |
| 162 | 670.012 | Чехол |
| 163 | 670.014 | Упор |
| 164 | 670.016 | Кольцо - (кольцо В45 хр. ГОСТ 13940-86) |
| 165 | 670.018 | Пружина |
| 166 | 670.100 | Корпус |
| 167 | 670.100-01 | Корпус |
| 168 | 670.200 | Стержень |
| 169 | 670.300 | Крышка |
| 170 | 670Г.001 | Пружина |
| 171 | 670Г.002 | Чехол(заг.608.034) |
| 172 | 670ГС-1.003 | Пружина |
| 173 | 670ГС-1.004 | Пружина |
| 174 | 670ГС-1.006 | Болт |
| 175 | 670ГС-1.007 | Винт |
| 176 | 670ГС-1.008 | Ось |
| 177 | 670ГС-1.009 | Втулка |
| 178 | 670ГС-1.010 | Шайба |
| 179 | 710.001 | Корпус |
| 180 | 710.002 | Труба |
| 181 | 710.003 | Пружина |
| 182 | 8161310011 | Кольцо СГ105.95.7 ГОСТ 6418-81 |
| 183 | ТЦР-3.005 | Шайба |
| 184 | ТЦР-3.006 | Пружина |
| 185 | ЭСА-100 | Амортизатор ЭСА-100 ОСТ 38.05252-82 |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОРЕГУЛЯТОРАМ | | |
| 184 | 1282000045 | Винт В.М8-6gx8.14Н ГОСТ 1477-93 |
| 185 | 1282000047 | Винт В.М8-6gx12.14Н ГОСТ 1477-93 |
| 186 | 1285000062 | Заклепка 5x48.00 ГОСТ 10300-80 |
| 187 | 4611112290 | Подшипник 8109 ГОСТ 7872-89 |
| 188 | 4611112294 | Подшипник 8109К |
| 189 | 510.05 | Втулка СП30.2x19 ОСТ24.151.07-90 |

| | | |
|---|------------|---|
| 190 | 536.130-1 | Упор привода(и заготовка для 536.130-2) |
| 191 | 536.137-1 | Шайба стопорная |
| 192 | 536.143 | Уплотнение |
| 193 | 536А.114-1 | Уплотнение |
| 194 | 559.034 | Шайба |
| 195 | 559.302-01 | Пружина |
| 196 | 642.001 | Винт |
| 197 | 642.002 | Гайка регулирующая |
| 198 | 642.003 | Гайка тяговая |
| 200 | 642.004 | Стакан |
| 201 | 642.005 | Стержень |
| 202 | 642.006 | Пружина |
| 203 | 642.007 | Крышка |
| 205 | 642.008 | Крышка |
| 206 | 642.011 | Кольцо |
| 207 | 642.012 | Гайка регулирующая |
| 209 | 642.013 | Головка |
| 211 | 642.014 | Труба защитная |
| 212 | 642.016 | Кольцо |
| 214 | 642.101 | Головка |
| 215 | 642.202 | Крышка |
| 217 | 642.300 | Ушко |
| 218 | 642.301 | Ушко |
| 220 | 642.400 | Корпус |
| 221 | 706.001 | Винт |
| 222 | 706.002 | Стакан |
| 223 | 706.003 | Стержень |
| 224 | 706.004 | Гайка регулирующая |
| | 706.005 | Труба защитная |
| 225 | 706.006 | Пружина |
| 226 | 706.007 | Пружина |
| 227 | 706.008 | Пружина |
| | 706.100 | Корпус |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОРЕГУЛЯТОРУ 574Б | | |
| 228 | 574.202-2 | Крышка |
| 229 | 574.402-1 | Крышка |
| 230 | 574А.102-1 | Головка |
| 231 | 574А.105 | Муфта |
| 232 | 574Б.001-1 | Винт |
| 233 | 574Б.002-2 | Пружина |
| 234 | 574Б.003-1 | Гайка |
| 235 | 574Б.005 | Кольцо |
| 236 | 574Б.006 | Штифт |
| 237 | 574Б.100 | Головка |
| 238 | 574Б.102 | Труба защитная |
| 239 | 574Б.200 | Корпус |
| 240 | 574Б.201 | Корпус |
| 241 | 574Б.202-2 | Крышка |
| 242 | 574Б.203-1 | Уплотнение |
| 243 | 574Б.300 | Стакан |
| 244 | 574Б.301 | Крышка |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| 245 | 574Б.302 | Втулка упорная |
| 246 | 574Б.303 | Гайка регулирующая |
| 247 | 574Б.304 | Гайка |
| 248 | 574Б.305 | Пружина |
| 249 | 574Б.306 | Стакан |
| 250 | 574Б.307-1 | Стержень |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМПРЕССОРАМ | | |
| 251 | 253290308 | Масло синтетическое Renolin Unisyn Ol 68 |
| 252 | 03/08.07ГЧ | РВД 1SN DY12L-1000 |
| 253 | 2531100045 | Манжета 1.2-60x85-3 ГОСТ 8752-79 |
| 254 | 101161 (124-67394) | Масляный фильтр НК 160 |
| 255 | 109206 | Масляный фильтр 109206 |
| 256 | 109213 | Воздушный фильтр 109213 |
| 257 | 1100000004 | Картридж масловозд.сепаратора НК 40 (115500) |
| 258 | 110769 | Электрическ.устройство управления НК30,220В |
| 259 | 110994 | Набор уплотнения вала НК30 |
| 260 | 1171000009 | Шарик 6,35-100 ГОСТ 3722-81 |
| 261 | 1281000141 | Болт М6-8gx16.46.019 ГОСТ 7798-70 |
| 262 | 1281000279 | Болт М20-8gx70.58.019 ГОСТ7798-70 |
| 263 | 1281000323 | Болт М20-8gx80.58.019 ГОСТ 7798-70 |
| 264 | 1283000233 | Гайка М20-7Н.5.019 ГОСТ5915-70 |
| 265 | 1287000014 | Шплинт 4x36.01 ГОСТ 397-79 |
| 266 | 1288000161 | Шпилька М 8-8gx30.58.019 ГОСТ 22034-76 |
| 267 | 1290000004 | Шпонка 10x8x25 ГОСТ 23360-78 |
| 268 | 13.Э.015.00.002 | Прокладка |
| 269 | 13.Э.015.00.006 | Шестерня |
| 270 | 13.Э.015.00.007 | Колесо |
| 271 | 2105-1012005 | Фильтр 2105-1012005 |
| 272 | 216.03 | Крышка |
| 273 | 216.04 | Винт регулировочный |
| 274 | 216.04-01 | Винт регулировочный |
| 275 | 26-3,2/10.10.000 | Трубопровод |
| 276 | 28-0,3/0,8.00.004 | Проставка |
| 277 | 28-0,3/0,8.00.005 | Шпилька |
| 278 | 30-4,5/1.02.010 | Труба |
| 279 | 3468591002 | Электронагреватель ТЭН-78А.13/0,5 И110 |
| 280 | 4061.1004025 | Кольцо поршневое компрессионное нижнее |
| 281 | 4061.1004034 | Кольцо поршневое маслоъемное |
| 282 | 412-1004045-А | Шатун |
| 283 | 412-1004058-03 | Вкладыш шатуна |
| 284 | 4121100020 б/резьбы | Рым-болт М12 (без резьбы) |
| 285 | 4598160041 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
| 286 | 4598160195 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
| 287 | 4598160196 | Шайба 20.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 |
| 288 | 4611112292 | Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81 |
| 289 | 4619120951 | Подшипник 309 ГОСТ 8338-75 |
| 290 | 5М-62247-01 | Шайба предохранительная |
| 291 | 628.01.001 | Втулка распорная |
| 292 | 628.01.002 | Втулка упругая |
| 293 | 628.01.003 | Палец |
| 294 | 637.01.001 | Пластина замковая |

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 295 | 637.01.002-01 | Полумуфта |
| 296 | 637.01.003 | Шайба |
| 297 | 660.02.000.02 | Клапан |
| 298 | 709.000 | Пломба 16,5/7 |
| 299 | 735.000-01 | Клапан электромагнитный 735.000-01 |
| 301 | N24-1308009-31 | Вентилятор |
| 302 | R 109550 | КОМБИСТАТ R 109550 |
| 303 | ROTEX65 | Зубчатый венец ROTEX65 (Зубч.венец стандт.92Sh A |
| 304 | АКВ0,3/0,8.01.000 | Рама |
| 305 | АКВ0,3/0,8.01.320 | Опора АКВ0,3/0,8.01.320 |
| 306 | АКВ0,3/0,8.02.000 | Электродвигатель с полумуфтой и вентилятором |
| 307 | АКВ0,3/0,8.03.000 | Компрессор винтовой |
| 308 | АКВ0,3/0,8.03.100 | Маслоуказатель |
| 309 | АКВ0,3/0,8.04.000 | Диффузор |
| 310 | АКВ0,3/0,8.05.000 | Холодильник |
| 311 | АКВ0,3/0,8.06.000 | Кожух |
| 312 | АКВ0,3/0,8.07.000-02 | Переходник |
| 313 | АКВ0,3/0,8.08.000 | Кронштейн |
| 314 | АКВ0,3/0,8.09.000 | Кран |
| 315 | АКВ0,3/0,8.10.000 | Трубопровод верхний |
| 316 | АКВ0,3/0,8.11.000 | Трубопровод нижний |
| 317 | АКВ0,3/0,8.12.000 | Трубопровод воздушный |
| 318 | АКВ0,3/0,8.13.000 | Трубопровод сливной |
| 319 | АКВ4,5/1.02.000-02 | Электродвигатель с вентилятором |
| 320 | АКВ4,5/1.03.000-03 | Холодильник |
| 321 | АКВ4,5/1.21.000-01 | Компрессор винтовой |
| 322 | АКРВ3,2/10.02.000-02 | Электродвигатель с вентилятором |
| 323 | АКРВ3,2/10.03.000-03 | Холодильник |
| 324 | АКРВ3,2/10.20.000-01 | Двигатель привода компрессора |
| 325 | АКРВ3,2/10.20.000-02 | Двигатель привода компрессора |
| 326 | АКРВ3,2/10.21.000-02 | Компрессор винтовой |
| 327 | ВВ-1,5/9.02.15-2 | Кольцо |
| 328 | ВГ0,3/8.00.001-01 | Цилиндр |
| 329 | ВГ0,3/8.00.002 | Прокладка |
| 330 | ВГ0,3/8.00.003 | Прокладка |
| 331 | ВГ0,3/8.00.004 | Прокладка |
| 332 | ВГ0,3/8.00.005 | Горловина маслозаливная |
| 333 | ВГ0,3/8.00.006 | Прокладка |
| 334 | ВГ0,3/8.00.007 | Прокладка |
| 335 | ВГ0,3/8.00.008 | Колесо |
| 336 | ВГ0,3/8.00.009 | Шестерня |
| 337 | ВГ0,3/8.00.026 | Коробка клапанная |
| 338 | ВГ0,3/8.00.029 | Прокладка |
| 339 | ВГ0,3/8.00.041 | Хомут |
| 340 | ВГ0,3/8.01.000-01 | Корпус |
| 341 | ВГ0,3/8.02.100 | Направляющая |
| 342 | ВГ0,3/8.03.000-01 | Вал коленчатый |
| 343 | ВГ0,3/8.06.000-02 | Клапан редукционный |
| 344 | ВГ0,3/8.08.000-01 | Шатун с поршнем |
| 345 | ВГ0,3/8.09.000-01 | Вентилятор |
| 346 | ВГ0,3/8.10.000-03 | Холодильник |
| 347 | ВГ0,3/8.11.000 | Маслоуказатель |

| | | |
|-----|---------------------|---------------------------------|
| 348 | ВГ0,3/8.20.000 | Подвеска |
| 349 | ВГ0,3/8.20.000-01 | Подвеска |
| 350 | ВГ0,3/8.21.000 | Сапун |
| 351 | ВГ0,3/8.25.000 | Насос масляный |
| 352 | ВГ0,3/8.26.001 | Кронштейн |
| 353 | ВГ0,3/8.26.002 | Переходник |
| 354 | ВГ0,8/8-М.06.000 | Фильтр воздушный |
| 355 | ВГ0,8/8-М.06.000-01 | Фильтр воздушный |
| 356 | ВГ0,8/8-М.06.000-02 | Фильтр воздушный |
| 357 | ВГ1,0/9.00.004 | Прокладка |
| 358 | В00,6/8.00.001 | Прокладка |
| 359 | В00,6/8.00.002 | Прокладка |
| 360 | В00,6/8.00.003 | Прокладка |
| 361 | В00,6/8.00.004-02 | Прокладка |
| 362 | В00,6/8.00.005 | Прокладка |
| 363 | В00,6/8.00.006 | Прокладка |
| 364 | В00,6/8.00.007 | Прокладка |
| 365 | В00,6/8.00.008-02 | Прокладка |
| 366 | В00,6/8.00.009-01 | Цилиндр |
| 367 | В00,6/8.00.010-02 | Коробка клапанная |
| 368 | В00,6/8.00.012 | Пластина замковая |
| 369 | В00,6/8.00.012-01 | Пластина замковая |
| 370 | В00,6/8.00.012-02 | Пластина замковая |
| 371 | В00,6/8.00.012-04 | Пластина замковая |
| 372 | В00,6/8.00.013 | Шайба |
| 373 | В00,6/8.00.015 | Шайба |
| 374 | В00,6/8.00.016 | Колесо зубчатое ведущее привода |
| 375 | В00,6/8.00.017 | Колесо зубчатое ведомое привода |
| 376 | В00,6/8.00.028-01 | Прокладка |
| 377 | В00,6/8.00.030 | Пробка |
| 378 | В00,6/8.00.032 | Кольцо стопорное |
| 379 | В00,6/8.00.042 | Прокладка |
| 380 | В00,6/8.01.000-07 | Корпус с втулкой маслоприемной |
| 381 | В00,6/8.01.001 | Втулка маслоприемная |
| 382 | В00,6/8.02.000-02 | Направляющая |
| 383 | В00,6/8.03.000-01 | Поддон |
| 384 | В00,6/8.04.000-01 | Крышка |
| 385 | В00,6/8.04.001-01 | Крышка |
| 386 | В00,6/8.05.000 | Пакет фильтрующий |
| 387 | В00,6/8.07.000 | Насос масляный |
| 388 | В00,6/8.07.000-01 | Насос масляный |
| 389 | В00,6/8.07.001-01 | Корпус насоса |
| 390 | В00,6/8.07.002 | Крышка насоса |
| 391 | В00,6/8.07.004-01 | Вал-шестерня ведущая |
| 392 | В00,6/8.07.005-01 | Вал-шестерня ведомая |
| 393 | В00,6/8.08.000-01 | Переходник |
| 394 | В00,6/8.08.007 | Штуцер |
| 395 | В00,6/8.08.010 | Пружина клапана |
| 396 | В00,6/8.09.000-03 | Вал коленчатый |
| 397 | В00,6/8.10.003 | Поршень |
| 398 | В00,6/8.10.004 | Палец поршневой |
| 399 | В00,6/8.10.100-01 | Шатун |

| | | |
|------------------------------------|----------------------|---|
| 400 | В00,6/8.11.000 | Клапан |
| 401 | В00,6/8.11.001 | Плита клапанов |
| 402 | В00,6/8.12.000-02 | Фильтр-глушитель |
| 403 | В00,6/8.12.002 | Фильтр (ЭФВ УЗМ100) |
| 404 | В00,6/8.13.000-01 | Вентилятор |
| 405 | В00,6/8.13.001 | Крыльчатка (N24-1308009-31) |
| 406 | В00,6/8.13.002-01 | Полумуфта |
| 407 | В00,6/8.20.000-01 | Холодильник |
| 408 | ВУ3,5/10.00.105 | Гайка |
| 409 | ВУ3,5/10.02.051 | Вал коленчатый |
| 410 | ВУ3,5/10.18.012 | Кольцо запорное |
| 411 | Д65-00.022 | Кольцо поршневое уплотнительное У110 |
| 412 | Д65-11.70.000 | Кольцо поршневое масляемое М110 |
| 413 | М1-02-8300-114-02 | Упор |
| 414 | М2-18-6470-003 | Корпус |
| 415 | М2-18-8301-027 | Привод компрессора |
| 416 | М3-18-1522-005 | Крышка |
| 417 | М4-02-6631-217 | Прокладка |
| 418 | МФ1-101-2010 | Фильтр МФ-101-2010 |
| 419 | НТЭН 4263 110/0,5 | Эл.нагреватель НТЭН 4263 110/0.5 |
| 420 | НТЭН-2026 | Электронагреватель ТЭН 62 А13/05Z50 ГОСТ13268-8 |
| 421 | НТЭН-2026-01 | Электронагреватель ТЭН 62 А13/05Z50ГОСТ13268-88 |
| 422 | НТЭН-2026-04. | Электронагреватель ТЭН 62 А13/05Z220п |
| 423 | НТЭН-2026-05. | Электронагреватель ТЭН 62 А13/05Z220Лев |
| 424 | НТЭН-4366 110/0,1 | Электронагреватель НТЭН-4366 110/0,1 |
| 425 | ПСК-1 | Преобразователь статический компрессора ПСК-1 |
| 426 | ПСК-550/380 | Преобразователь компрессорный ПСК-550/380 |
| 427 | РВД 2SN DY 25 L=930 | Шланг РВД 2SN DY 25 L=930 |
| 428 | РВД 2SNDY12L-1000 | Шланг РВД 2SNDY12L-1000 |
| 429 | РВД 2SNDY12L-1130 | Шланг РВД 2SNDY12L-1130 |
| 430 | РВД 2SNDY25L-790 | Шланг РВД 2SNDY25L-790 |
| 431 | ТУ 25-7310.0045-87 | Манометр МТП-1М-6 кгс/см ² -2,5 |
| 432 | ТЭН-16 | Электронагреватель ТЭН-16 |
| 433 | Э-175.101 | Клапан |
| 434 | Э-175.103 | Крышка |
| 435 | Э-175.104 | Корпус |
| 436 | ЭК4.00.015 | Прокладка |
| 437 | ЭОС-0,1/110-95-200 | Эл. нагреватель масляного фильтра |
| 438 | ЭОС-0,15/110-136-280 | Эл.нагреватель ЭОС-0,15/110-136-280 |
| 439 | ЭФВ УЗМ 100 | Элемент фильтрующий ЭФВ УЗМ 100 |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к ВВ08/8-720 | | |
| 440 | 2531100003 | Манжета 1.2-45x65-3 ГОСТ8752-79 |
| 441 | 2531100030 | Манжета 1.2-80x105-3 ГОСТ8752-79 |
| 442 | 2531100003 | Манжета 1.2-45x65-3 ГОСТ 8752-79 |
| 443 | 545.000 | Клапан холостого хода 545 |
| 444 | 545.000-01 | Клапан холостого хода |
| 445 | ВВ0,7/8.00.002А | Шкив |
| 446 | ВВ0,7/8.00.002Б | Шкив |
| 447 | ВВ0,7/8.00.004 | Прокладка |
| 448 | ВВ0,7/8.00.015А | Крышка клапанов |
| 449 | ВВ0,7/8.01.001-2 | Корпус |

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|
| 450 | ВВ0,7/8.02.012-1 | Корпус подшипника |
| 451 | ВВ0,7/8.02.014 | Вал коленчатый |
| 452 | ВВ0,7/8.03.001 | Шатун |
| 453 | ВВ0,7/8.03.018 | Болт шатунный |
| 454 | ВВ0,7/8.03.020-2 | Разбрызгиватель |
| 455 | ВВ0,7/8.04.01 | Кольцо запорное |
| 457 | ВВ0,7/8.04.01А-1 | Пакет |
| 458 | ВВ0,7/8.04.02 | Корпус фильтра |
| 459 | ВВ0,8/8.02.013-02 | Крышка сапуна |
| 460 | ВВ0,8/8.04.000 | Клапан |
| 461 | ВВ0,8/8.04.001 | Плита клапанов |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к ВВ1,5/9 и ВП3,5/9 | | |
| 462 | 1287000021 | Шплинт 4x36.001 ГОСТ 397-79 |
| 463 | 1287000029 | Шплинт 4x36.019 ГОСТ397-79 |
| 464 | 527В | Клапан холостого хода 527В |
| 465 | ВВ-1,5/9-14 | Холодильник |
| 466 | ВВ-1,5/9.00.009-1 | Шайба |
| 467 | ВВ-1,5/9.00.011 | Шкив |
| 468 | ВВ-1,5/9.00.012 | Болт полый 1 М12 |
| 469 | ВВ-1,5/9.00.04 | Прокладка |
| 470 | ВВ-1,5/9.00.05-1 | Прокладка |
| 471 | ВВ-1,5/9.00.06-1 | Прокладка |
| 472 | ВВ-1,5/9.00.07-2 | Прокладка |
| 473 | ВВ-1,5/9.00.08-2 | Прокладка |
| 474 | ВВ-1,5/9.01.001-1 | Корпус |
| 475 | ВВ-1,5/9.01.03 | Крышка боковая |
| 476 | ВВ-1,5/9.01.04 | Прокладка |
| 477 | ВВ-1,5/9.02 | Шатун вертикальный с поршнем |
| 479 | ВВ-1,5/9.02.05 | Втулка шатуна |
| 480 | ВВ-1,5/9.02.06А | Вкладыш |
| 481 | ВВ-1,5/9.02.07 | Болт шатунный |
| 482 | ВВ-1,5/9.02.07-01 | Болт шатунный |
| 483 | ВВ-1,5/9.02.08 | Прокладка (0,5) |
| 484 | ВВ-1,5/9.02.09 | Гайка шатунного болта |
| 485 | ВВ-1,5/9.02.10 | Поршень |
| 489 | ВВ-1,5/9.02.18А-1 | Разбрызгиватель |
| 490 | ВВ-1,5/9.02.200-1 | Палец |
| 491 | ВВ-1,5/9.03.001-2 | Крышка передняя |
| 492 | ВВ-1,5/9.03.002-1 | Вал коленчатый |
| 493 | ВВ-1,5/9.03Б | Вал коленчатый |
| 494 | ВВ-1,5/9.04-01-1 | Цилиндр |
| 495 | ВВ-1,5/9.05 | Клапан 2ст.нагнетания |
| 496 | ВВ-1,5/9.05.01 | Плита нижнего нагнетательного клапана |
| 497 | ВВ-1,5/9.05.02 | Плита верхняя нагнетательного клапана |
| 498 | ВВ-1,5/9.07-2 | Клапан 1 ступени |
| 499 | ВВ-1,5/9.07.01-2 | Плита верхняя всасывающего клапана |
| 500 | ВВ-1,5/9.07.04-2 | Плита клапана нижняя |
| 501 | ВВ-1,5/9.07.06 | Плита верхняя нагнетательного клапана |
| 502 | ВВ-1,5/9.08.000-2 | Крышка клапана 1 ступени |
| 503 | ВВ-1,5/9.08.01-2 | Крышка клапана 1 ступени |
| 504 | ВВ-1,5/9.08.05 | Ниппель 50x57 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 505 | ВВ-1,5/9.08А.003 | Ниппель |
| 506 | ВВ-1,5/9.09-2 | Клапан 2 ступени всасывания |
| 507 | ВВ-1,5/9.09.01-2 | Плита верхняя всасывающего клапана |
| 508 | ВВ-1,5/9.09.02-2 | Плита нижняя всасывающего клапана |
| 509 | ВВ-1,5/9.10.01-2 | Крышка клапана II ступени |
| 510 | ВВ-1,5/9.10.04 | Ниппель 32х38 |
| 511 | ВВ1,5/9.00.07-2 | Прокладка |
| 512 | ВВ1,5/9.01.07 | Пробка спускная |
| 513 | ВВ1,5/9.02.00 | Шатун вертикальный |
| 515 | ВВ1,5/9.02.11А-01-К | Кольцо поршневое У185 |
| 517 | ВВ1,5/9.02.15-02-К | Кольцо поршневое У152 |
| 519 | ВВ1,5/9.02.16А-01-К | Кольцо поршневое М152 |
| 520 | ВГ0.8/8-М.06.003 | Переходник |
| 521 | ВГ0.8/8-М.06.004 | Гайка |
| 522 | ВГ0.8/8-М.06.005 | Угольник |
| 523 | ВП3-4/9.01.001-1 | Корпус |
| 524 | ВП3-4/9.02.01 | Шатун горизонтальный |
| 525 | ВП3-4/9.02.011 | Разбрызгиватель |
| 526 | ВП3-4/9.03.002-1 | Вал коленчатый |
| 527 | ВП3-4/9.03А | Вал коленчатый |
| 528 | УФ-2.000-1 | Фильтр воздушный |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к ЭК4, ЭК7 | | |
| 529 | 1281000092 | Болт М16х70.46 ГОСТ 7795-70 |
| 530 | 1290000006 | Шпонка 14х9х40 ГОСТ 23360-78 |
| 531 | 1290000012 | Шпонка 10х8х45 ГОСТ 23360-78 |
| 532 | 46121451371 | Подшипник 411 ГОСТ 8338-75 |
| 534 | ВГ0,8/8-М.06.016 | Патрубок |
| 535 | ИДГЖ.527524.012ТУ | Эл.двигатель ДК-410БМУ1 |
| 538 | ЭК4.00.010-2 | Блок цилиндров |
| 539 | ЭК4.00.012 | Прокладка |
| 540 | ЭК4.00.013 | Прокладка |
| 541 | ЭК4.00.014-1 | Прокладка |
| 542 | ЭК4.00.014-2 | Прокладка |
| 543 | ЭК4.01.010 | Блок шестерен |
| 544 | ЭК4.01.011-03 | Корпус |
| 546 | ЭК4.01.013 | Колесо зубчатое |
| 547 | ЭК4.01.014 | Колесо зубчатое |
| 548 | ЭК4.01.015А | Втулка |
| 549 | ЭК4.01.016-02 | Линейка маслоуказателя |
| 550 | ЭК4.01.017-02 | Крышка |
| 551 | ЭК4.01.020 | Колпачок сапуна |
| 553 | ЭК4.01.021-01 | Крышка |
| 555 | ЭК4.01.022-01 | Крышка |
| 556 | ЭК4.01.024 | Прокладка |
| 557 | ЭК4.01.024.01 | Прокладка |
| 558 | ЭК4.01.025 | Прокладка |
| 559 | ЭК4.01.025.01 | Прокладка |
| 560 | ЭК4.01.026 | Прокладка |
| 561 | ЭК4.01.028 | Винт стопорный |
| 562 | ЭК4.01.031-01 | Маслоуказатель |
| 563 | ЭК4.01.032 | Шайба |

| | | |
|-----|---------------|-----------------------|
| 564 | ЭК4.01.033 | Кольцо уплотнительное |
| 565 | ЭК4.01.100 | Сапун |
| 566 | ЭК4.02.011 | Вал коленчатый |
| 567 | ЭК4.02.012 | Колесо зубчатое |
| 568 | ЭК4.02.013 | Крышка |
| 569 | ЭК4.02.013-1 | Крышка |
| 570 | ЭК4.02.014 | Шайба |
| 571 | ЭК4.02.015 | Кольцо стопорное |
| 572 | ЭК4.02.016 | Пластина замковая |
| 573 | ЭК4.03.001 | Шатун |
| 574 | ЭК4.03.011 | Поршень |
| 577 | ЭК4.03.011-03 | Поршень |
| 578 | ЭК4.03.011-04 | Поршень |
| 579 | ЭК4.03.011-05 | Поршень |
| 581 | ЭК4.03.014 | Палец поршневой |
| 582 | ЭК4.03.015-1 | Кольцо стопорное |
| 583 | ЭК4.03.018 | Болт шатунный |
| 584 | ЭК4.03.019-3 | Втулка |
| 585 | ЭК4.03.021 | Прокладка |
| 586 | ЭК4.03.022 | Прокладка 0.1 |
| 587 | ЭК4.03.022-01 | Прокладка 0,15 |
| 588 | ЭК4.03.024-1 | Гайка |
| 589 | ЭК4.04 | Коробка клапанная |
| 590 | ЭК4.04-01 | Коробка клапанная |
| 591 | ЭК4.04.001 | Клапан нагнетательный |
| 592 | ЭК4.04.002 | Клапан всасывающий |
| 594 | ЭК4.04.011-01 | Корпус |
| 595 | ЭК4.04.012-1 | Стакан |
| 596 | ЭК4.04.013 | Крышка |
| 597 | ЭК4.04.014 | Прокладка |
| 598 | ЭК4.04.015 | Седло |
| 599 | ЭК4.04.016 | Обойма |
| 600 | ЭК4.04.017 | Седло |
| 601 | ЭК4.04.018 | Обойма |
| 602 | ЭК4.04.019 | Пластина |
| 603 | ЭК4.04.020 | Пружина |
| 604 | ЭК4.04.021 | Шпилька |
| 605 | ЭК4.04.022 | Шпилька |
| 606 | ЭК4.04.023 | Прокладка |
| 607 | ЭК4.05.011 | Колесо зубчатое |
| 608 | ЭК4.05.012 | Шайба |
| 609 | ЭК7А.00.010-2 | Блок цилиндров |
| 610 | ЭК7А.00.011 | Прокладка |
| 611 | ЭК7А.00.013 | Прокладка |
| 612 | ЭК7А.00.015А | Крышка клапанов |
| 613 | ЭК7А.00.016А | Прокладка |
| 614 | ЭК7А.01.010 | Блок шестерен |
| 615 | ЭК7А.01.011-4 | Корпус |
| 616 | ЭК7А.01.012 | Ось эксцентриковая |
| 617 | ЭК7А.01.013 | Шестерня |
| 618 | ЭК7А.01.014 | Колесо зубчатое |
| 619 | ЭК7А.02 | Вал коленчатый |

| | | |
|-----|------------------|--|
| 620 | ЭК7А.02.012 | Колесо зубчатое |
| 621 | ЭК7А.03.001 | Шатун в сборе |
| 623 | ЭК7А.03.012-01-А | Кольцо уплотнительное ЭК7А.03.012-01-А |
| 628 | ЭК7А.03.013-01-А | Кольцо маслосъемное ЭК7А.03.013-01-А |
| 631 | ЭК7А.03.020-1 | Разбрызгиватель |
| 632 | ЭК7А.04.013 | Шпонка |
| 633 | ЭК7А.04.014 | Пластина клапана |
| 634 | ЭК7А.04.014-01 | Пластина клапана |
| 635 | ЭК7А.04А.015 | Винт М8х14 |
| 636 | ЭК7А.04А.016 | Гайка М8 |
| 637 | ЭК7А.04А.100 | Плита клапанов |
| 638 | ЭК7А.04Б | Клапан |
| 639 | ЭК7А.05.011А | Ведущее зубчатое колесо |
| 640 | ЭК7А.05.014 | Шайба пружинная |
| 641 | ЭК7А.05.015 | Болт стопорный |
| 642 | ЭК7А.05.016 | Кольцо упорное |
| 643 | ЭК7А.05.017 | Шайба маслоотбойная |
| 644 | ЭК7В.06.000 | Стойка амортизационная |
| 645 | ЭК7В.06.000-01 | Стойка амортизационная |
| 646 | ЭК7В.07.000 | Стойка амортизационная |
| 649 | ЭК7В.08.000-02 | Фильтр-глушитель |
| 650 | ЭК7В.08.300 | Фильтр грубой очистки |
| 651 | ЭК7В.08.400 | Фильтр тонкой очистки |
| 652 | ЭК7В.12.000-01 | Рукав гибкий |
| 653 | ЭК7В.12.003 | Переходник |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к ВУ3,5/9-1450

| | | |
|-----|-----------------|----------------------------------|
| 654 | 028-01/3 | Кольцо уплотнительное 13х18 |
| 655 | 028-03/3 | Кольцо уплотнительное 16,5х22 |
| 656 | 216-1497Д | Сетка |
| 657 | 216-1497Е | Кольцо для сетки |
| 658 | 216-1497С | Колпачок |
| 659 | 216.06 | Шайба |
| 660 | 2531100045 | Манжета 1.2-60х85-3 ГОСТ 8752-79 |
| 661 | 2531100003 | Манжета 1.2-45х65-3 ГОСТ 8752-79 |
| 662 | 4611112291 | Подшипник 413 ГОСТ 8338-75 |
| 663 | 525Б | Клапан регулировочный |
| 664 | 525Б.101 | Корпус |
| 665 | 525Б.102 | Плунжер |
| 666 | 526 | Клапан обратный |
| 667 | 526.000-1 | Клапан обратный |
| 668 | 527.000-1 | Клапан холостого хода |
| 669 | 527.000-1-01 | Клапан холостого хода |
| 670 | 527.104 | Поршень клапана |
| 671 | 527.104-1 | Поршень |
| 672 | 527.106 | Кольцо уплотнительное |
| 673 | 527.108 | Прокладка |
| 674 | 527Б | Клапан холостого хода 527Б |
| 675 | 541.11 | Клапан холостого хода |
| 676 | 541.11.10 | Клапан холостого хода |
| 677 | 8672000057 | РеменьВ(Б)1500IV ГОСТ1284.1-89 |
| 678 | ВУ3,5/10.11.001 | Диафрагма |

| | | |
|-----|--------------------|--------------------------------------|
| 679 | ВУ3,5/9.15.313 | Вал колеса зубчатого |
| 682 | ПК-35.00.001 | Прокладка |
| 683 | ПК-35.00.002 | Прокладка |
| 684 | ПК-35.00.003 | Прокладка |
| 685 | ПК-35.00.004 | Прокладка |
| 686 | ПК-35.00.005 | Шайба замковая |
| 687 | ПК-35.00.006 | Прокладка |
| 688 | ПК-35.00.007 | Прокладка |
| 689 | ПК-35.00.008-1 | Крышка клапана 1 ступени |
| 690 | ПК-35.00.009 | Прокладка |
| 691 | ПК-35.00.012-1 | Крышка клапана 2 ступени |
| 692 | ПК-35.00.013 | Прокладка |
| 693 | ПК-35.00.014 | Прокладка |
| 694 | ПК-35.00.015 | Прокладка |
| 695 | ПК-35.00.019 | Цилиндр 1 ступени |
| 696 | ПК-35.00.021 | Цилиндр 2 ступени |
| 697 | ПК-35.00.024 | Шайба |
| 698 | ПК-35.00.028-3 | Кронштейн вентилятора |
| 699 | ПК-35.00.031 | Прокладка |
| 700 | ПК-35.00.039 | Кронштейн холодильника |
| 701 | ПК-35.01.003 | Прокладка |
| 702 | ПК-35.01.004-1 | Крышка правая |
| 703 | ПК-35.01.006-1 | Крышка левая |
| 704 | ПК-35.01.007 | Прокладка |
| 705 | ПК-35.01.014 | Крышка |
| 706 | ПК-35.01.015 | Прокладка |
| 707 | ПК-35.01.212 | Прокладка |
| 708 | ПК-35.01.214 | Пружина |
| 709 | ПК-35.01.220 | Сетка |
| 710 | ПК-35.02.002 | Болт |
| 711 | ПК-35.02.006 | Штифт |
| 712 | ПК-35.02.007 | Трубка |
| 713 | ПК-35.02.008 | Кольцо Б65 |
| 714 | ПК-35.03.001 | Поршень 1-й ступени |
| 715 | ПК-35.03.002 | Палец поршневой |
| 717 | ПК-35.03.003-1-К | Кольцо поршневое уплотнительное У190 |
| 988 | ПК-35.03.004-2-К | Кольцо поршневое маслоъемное М190 |
| 719 | ПК-35.03.005 | Кольцо Б40 |
| 720 | ПК-35.03.100-1 | Шатун |
| 721 | ПК-35.03.103 | Болт шатунный |
| 722 | ПК-35.03.105 | Прокладка (0,5) |
| 723 | ПК-35.03.106 | Втулка шатуна |
| 724 | ПК-35.04.002 | Палец поршневой |
| 725 | ПК-35.07.000 | Воздухоочиститель |
| 726 | ПК-35.07.100 | Корпус воздухоочистителя |
| 727 | ПК-35.07.103-1 | Шайба капроновая |
| 728 | ПК-35.07.201 | Кожух |
| 925 | ВУ3,5/10.08.000 | Клапан 1 ступени |
| 731 | ПК-35.08.002-01 | Шпонка |
| 734 | ВУ3,5/10.08.001-03 | Плита клапана верхняя |
| 735 | ВУ3,5/10.08.002-03 | Плита клапана нижняя |
| 736 | ПК-35.09.000А | Холодильник |

| | | |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 737 | ПК-35.10А.000 | Клапан 2 ступени |
| 738 | ПК-35.10А.000Р | Клапан 2 ступени |
| 739 | ПК-35.10А.001 | Плита клапана нижняя |
| 740 | ПК-35.10А.003 | Плита верхняя нагнетания |
| 741 | ПК-35.10А.004 | Пластина замковая |
| 742 | ПК-35.10А.005 | Пластина замковая |
| 743 | ПК-35.10А.006 | Плита верхняя всасывания |
| 744 | ПК-35.12.000-01 | Клапан распределительный |
| 745 | ПК-35.12.001 | Патрубок |
| 747 | ПК-35.13.001 | Колесо вентилятора |
| 748 | ПК-35.15.007 | Колесо зубчатое привода ведущее |
| 749 | ПК-35.15.010 | Прокладка |
| 750 | ПК-35.15.100 | Клапан регулировочный |
| 751 | ПК-35.15.300 | Насос масляный |
| 752 | ПК-35.15.301 | Колесо зубчатое привода ведомое |
| 753 | ПК-35.15.304 | Колесо зубчатое ведомое |
| 754 | ПК-35.15.305 | Втулка колеса зубчатого ведомого |
| 755 | ПК-35.15.306 | Ось колеса зубчатого ведомого |
| 758 | ПК-35.15.309 | Втулка |
| 759 | ПК-35.15.312 | Пластина замковая 12х46 |
| 760 | ПК-35Л.13.001-1 | Колесо вентилятора |
| 761 | ПК-35М.00.010 | Прокладка |
| 762 | ПК-35М.00.011 | Патрубок |
| 763 | ПК-35М.00.018-1 | Шкив ведущий |
| 764 | ПК-35М.00.022 | Патрубок 1 ступени |
| 765 | ПК-35М.01.000 | Корпус |
| 766 | ПК-35М.01.001 | Корпус |
| 767 | ПК-35М.01.021 | Прокладка |
| 768 | ПК-35М.01.026 | Прокладка |
| 769 | ПК-35М.01.027 | Прокладка |
| 770 | ПК-35М.01.400-1 | Магистраль всасывающая |
| 771 | ПК-35М.01.402-1 | Корпус |
| 772 | ПК-35М.01.603 | Кольцо |
| 773 | ПК-35М.01.604 | Гайка |
| 774 | ПК-35М.01.605 | Шина |
| 775 | ПК-35М.02.000 | Вал коленчатый |
| 776 | ПК-35М.02.000-1 | Вал коленчатый с задней крышкой |
| 777 | ПК-35М.02.010-1 | Сапун |
| 778 | ПК-35М.02.030 | Вал коленчатый |
| 779 | ПК-35М.02.101 | Крышка задняя |
| 780 | ПК-35М.02.102 | Втулка |
| 781 | ПК-35М.11.000 | Крышка |
| 782 | ПК-35М.13.000 | Вентилятор |
| 783 | ПК-35М.13.000-01 | Вентилятор левого вращения |
| 784 | ПК-35М.13.004 | Ось вентилятора |
| 785 | ПК-35М.13.005 | Кольцо Б62 |
| 786 | ПК-35М.13.006-1 | Шкив ведомый |
| 787 | ПК-35М.13.100-1 | Аппарат направляющий |
| 788 | ПК-35М.13.101-2 | Корпус аппарата направляющего |
| 789 | ПК-35М.13.102 | Втулка |
| 790 | ПК-35М.15.002 | Кронштейн |
| 791 | ПК-35М.15.003 | Болт полый М16х1,5 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| 793 | ПК-35М.15.700 | Датчик давления |
| 794 | ПК-35М.15Л.600 | Трубка |
| 795 | ПК-35М.15Л.800 | Трубка |
| 796 | ПК-35М.16.000-2 | Ограждение |
| 797 | ПК-35М.19.010-1 | Кожух |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к ВВ0,05/7.00 | | |
| 798 | ВВ0,05/7.00.001-01 | Корпус |
| 799 | ВВ0,05/7.00.002-02 | Вал коленчатый |
| 800 | ВВ0,05/7.00.004-01 | Прокладка |
| 801 | ВВ0,05/7.00.007-02 | Цилиндр |
| 803 | ВВ0,05/7.00.008-01 | Крышка |
| 804 | ВВ0,05/7.00.009 | Прокладка |
| 805 | ВВ0,05/7.00.011 | Прокладка |
| 806 | ВВ0,05/7.00.016 | Прокладка |
| 807 | ВВ0,05/7.00.033-01 | Полумуфта |
| 808 | ВВ0,05/7.01.000 | Шатун с поршнем |
| 810 | ВВ0,05/7.01.001-01-К | Кольцо уплотнительное |
| 812 | ВВ0,05/7.01.002-01-К | Кольцо маслоъемное |
| 813 | ВВ0,05/7.01.003-01 | Поршень |
| 814 | ВВ0,05/7.01.004 | Палец поршневой |
| 815 | ВВ0,05/7.01.005 | Кольцо стопорное |
| 816 | ВВ0,05/7.01.100-01 | Шатун |
| 817 | ВВ0,05/7.02.000 | Фильтр воздушный |
| 818 | ВВ0,05/7.03.000 | Коробка клапанная |
| 819 | ВВ0,05/7.03.002 | Прокладка |
| 820 | ВВ0,05/7.03.004 | Пружина всасывающего клапана |
| 821 | ВВ0,05/7.03.005 | Пластина клапана всасывающего |
| 822 | ВВ0,05/7.03.006 | Седло всасывающего клапана |
| 823 | ВВ0,05/7.03.014 | Седло нагнетательного клапана |
| 824 | ВВ0,05/7.03.015 | Пластина клапана нагнетательного |
| 825 | ВВ0,05/7.03.016 | Пружина нагнетательного клапана |
| 826 | ВВ0,05/7.03.017 | Прокладка |
| 827 | ВВ0,05/7.10.000-01 | Основание |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к ВУ3,5/10-1450 | | |
| 829 | 1281000305 | Болт М 8-6gx25.58.016 ГОСТ 7796-70 |
| 830 | 1290000002 | Шпонка 8x7x18 ГОСТ 23360-78 |
| 831 | 1290000007 | Шпонка 18x11x63 ГОСТ 23360-78 |
| 832 | 31029-1308010 | Вентилятор 31029-1308010 |
| 833 | 3184420025 | Рукав 10x17,5-1,47 L=60(+1,0 ; -1,0)ГОСТ10362-76 |
| 835 | 4218780012 | Датчик-реле давления ДЕМ105 01 ТУ25-73010066-90 |
| 838 | 7828-4016 | Кольцо |
| 839 | 7870-4202 | Опора |
| 840 | ВК-74.012 | Вкладыш верхний |
| 841 | ВК-74.016 | Вкладыш нижний |
| 842 | ВУ3,5/10.00.003-01 | Крышка |
| 843 | ВУ3,5/10.00.004 | Крышка левая |
| 844 | ВУ3,5/10.00.005 | Прокладка |
| 845 | ВУ3,5/10.00.006 | Шайба |
| 846 | ВУ3,5/10.00.008 | Прокладка |
| 847 | ВУ3,5/10.00.012-02 | Прокладка |

| | | |
|-----|----------------------|---------------------------------|
| 848 | ВУ3,5/10.00.013 | Прокладка |
| 849 | ВУ3,5/10.00.013-04 | Прокладка |
| 850 | ВУ3,5/10.00.014 | Прокладка |
| 851 | ВУ3,5/10.00.015 | Прокладка |
| 852 | ВУ3,5/10.00.016 | Прокладка |
| 853 | ВУ3,5/10.00.016-01 | Прокладка |
| 854 | ВУ3,5/10.00.017 | Прокладка |
| 856 | ВУ3,5/10.00.019-03 | Цилиндр 1 ступени |
| 857 | ВУ3,5/10.00.020 | Крышка клапана I ступени |
| 858 | ВУ3,5/10.00.020-01 | Крышка клапана I ступени |
| 859 | ВУ3,5/10.00.021 | Цилиндр 2 ступени |
| 860 | ВУ3,5/10.00.021-02 | Цилиндр 2 ступени |
| 861 | ВУ3,5/10.00.022 | Крышка |
| 862 | ВУ3,5/10.00.023 | Прокладка |
| 863 | ВУ3,5/10.00.024 | Крышка клапана II ступени |
| 864 | ВУ3,5/10.00.025-02 | Патрубок 1 ступени |
| 865 | ВУ3,5/10.00.026-02 | Патрубок 2 ступени |
| 866 | ВУ3,5/10.00.027 | Шкив |
| 867 | ВУ3,5/10.00.042 | Ушко |
| 868 | ВУ3,5/10.00.051-01 | Кронштейн |
| 869 | ВУ3,5/10.00.051-02 | Кронштейн |
| 870 | ВУ3,5/10.00.052 | Прокладка |
| 871 | ВУ3,5/10.00.055 | Болт регулирующий |
| 872 | ВУ3,5/10.00.057-01 | Шайба |
| 873 | ВУ3,5/10.00.058 | Фланец |
| 874 | ВУ3,5/10.00.060 | Шайба |
| 875 | ВУ3,5/10.00.101 | Кронштейн вентилятора |
| 876 | ВУ3,5/10.00.103 | Пластина |
| 877 | ВУ3,5/10.00.104 | Шпонка |
| 878 | ВУ3,5/10.01.000-06 | Корпус |
| 879 | ВУ3,5/10.01.000-08 | Корпус |
| 880 | ВУ3,5/10.01.001-06 | Корпус |
| 881 | ВУ3,5/10.01.024 | Коробка защитная |
| 882 | ВУ3,5/10.01.026-01 | Прокладка |
| 883 | ВУ3,5/10.01.030-01 | Пробка спускная |
| 884 | ВУ3,5/10.02.000-03 | Вал коленчатый с задней крышкой |
| 885 | ВУ3,5/10.02.000-04 | Вал коленчатый с задней крышкой |
| 886 | ВУ3,5/10.02.001 | Вал коленчатый |
| 887 | ВУ3,5/10.02.050 | Вал коленчатый |
| 888 | ВУ3,5/10.02.050-01 | Вал коленчатый |
| 889 | ВУ3,5/10.02.100-01 | Крышка задняя |
| 890 | ВУ3,5/10.02.101 | Крышка задняя |
| 891 | ВУ3,5/10.03.000 | Шатун с поршнем 1 ступени |
| 892 | ВУ3,5/10.03.001 | Поршень I ступени |
| 897 | ВУ3,5/10.03.003-К | Кольцо маслосъемное М198 |
| 899 | ВУ3,5/10.03.005-К | Кольцо уплотнительное У198 |
| 900 | ВУ3,5/10.03.100-1 | Шатун |
| 901 | ВУ3,5/10.04.000 | Шатун с поршнем 2 ступени |
| 902 | ВУ3,5/10.04.001 | Поршень II ступени |
| 905 | ВУ3,5/10.04.003-02-К | Кольцо уплотнительное У110 |
| 910 | ВУ3,5/10.04.004-03-К | Кольцо маслосъемное М110 |
| 913 | ВУ3,5/10.05.000-02 | Сапун в сборе |

| | | |
|-----|---------------------|------------------------------|
| 914 | ВУ3,5/10.05.004 | Прокладка |
| 915 | ВУ3,5/10.05.101 | Крышка |
| 916 | ВУ3,5/10.05.102 | Шайба |
| 917 | ВУ3,5/10.05.104 | Корпус |
| 918 | ВУ3,5/10.05.105 | Заглушка |
| 919 | ВУ3,5/10.05.107 | Колпак сапуна |
| 920 | ВУ3,5/10.06.102 | Кольцо прижимное |
| 921 | ВУ3,5/10.06.111 | Кольцо |
| 922 | ВУ3,5/10.07.001 | Прокладка |
| 923 | ВУ3,5/10.07.005 | Штуцер |
| 924 | ВУ3,5/10.07.006 | Штуцер |
| 926 | ВУ3,5/10.08.000-01 | Клапан 1 ступени |
| 927 | ВУ3,5/10.08.000-01Р | Клапан 1 ступени |
| 930 | ВУ3,5/10.08.300 | Плита клапана верхняя |
| 931 | ВУ3,5/10.08.400 | Плита клапана нижняя |
| 932 | ВУ3,5/10.08.005 | Пластина клапана |
| 933 | ВУ3,5/10.09.000-04 | Холодильник |
| 934 | ВУ3,5/10.10.000-01 | Клапан II ступени |
| 935 | ВУ3,5/10.10.000-01Р | Клапан 2 ступени |
| 937 | ВУ3,5/10.10.110-01 | Плита верхняя |
| 938 | ВУ3,5/10.10.112-01 | Шпонка |
| 939 | ВУ3,5/10.10.120-01 | Плита нижняя |
| | ВУ3,5/10.11.000 | Маслоуказатель |
| 940 | ВУ3,5/10.13.000-03Л | Вентилятор |
| 941 | ВУ3,5/10.13.000-04 | Вентилятор |
| 943 | ВУ3,5/10.13.002-04 | Шкив |
| 945 | ВУ3,5/10.13.003-02 | Втулка распорная |
| 947 | ВУ3,5/10.13.006 | Кольцо регулировочное |
| 948 | ВУ3,5/10.13.007 | Кольцо |
| 949 | ВУ3,5/10.13.200Л-01 | Колесо вентилятора со шкивом |
| 950 | ВУ3,5/10.15.003-01 | Болт полый |
| 951 | ВУ3,5/10.15.007-01 | Шестерня привода ведущая |
| 952 | ВУ3,5/10.15.700 | Датчик давления масла |
| 953 | ВУ3,5/10.16.000 | Ограждение верхнее |
| 954 | ВУ3,5/10.17.000-02 | Ограждение нижнее |
| 955 | ВУ3,5/10.18.000-07 | Система смазки |
| 956 | ВУ3,5/10.18.003 | Болт полый |
| 957 | ВУ3,5/10.18.004 | Прокладка |
| 958 | ВУ3,5/10.18.008 | Прокладка |
| 959 | ВУ3,5/10.18.009 | Прокладка |
| 960 | ВУ3,5/10.18.010 | Прокладка |
| 961 | ВУ3,5/10.18.011 | Прокладка |
| 962 | ВУ3,5/10.18.200 | Маслозаборник |
| 963 | ВУ3,5/10.18.201 | Корпус |
| 964 | ВУ3,5/10.18.300 | Насос масляный |
| 965 | ВУ3,5/10.18.300-01 | Насос масляный |
| 966 | ВУ3,5/10.18.401-03 | Кронштейн |
| 967 | ВУ3,5/10.18.402 | Пластина |
| 968 | ВУ3,5/10.18.405 | Прокладка |
| 969 | ВУ3,5/10.18.406 | Переходник |
| 970 | ВУ3,5/10.18.407 | Заглушка |
| 971 | ВУ3,5/10.18.430 | Резервуар |

| | | |
|-----|-----------------|--------------------|
| 972 | ВУ3,5/10.21.000 | Стойка с платиками |
| 973 | ВУ3,5/10.30.000 | Фильтр-глушитель |
| 974 | ВУ3,5/10.30.003 | Прокладка |
| 975 | ВУ3,5/10.30.104 | Крышка |
| 976 | ВУ3,5/10.30.111 | Крышка |
| 977 | ВУ3,5/10.30.112 | Обечайка |
| 978 | ВУ3,5/10.30.121 | Обечайка |
| 979 | ВУ3,5/10.30.122 | Крышка |
| 980 | ВУ3,5/10.30.131 | Обечайка |
| 981 | ВУ3,5/10.30.141 | Обечайка |
| 982 | ВУ3,5/10.30.142 | Обечайка |
| 983 | ВУ3,5/10.30.143 | Крышка |
| 984 | ВУ3,5/10.31.000 | Фильтр маслянный |
| 985 | ВУ3,5/10.31.004 | Кольцо поджимное |
| 986 | ВУ3,5/10.31.100 | Отстойник |
| | | |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОРЕЖИМАМ

| | | |
|-----|------------|-------------------------------|
| 989 | 127.01.25Б | Манжета |
| 990 | 1281000294 | Болт костыльк. М12-6gx50.58 |
| 991 | 135.05.21А | Манжета воздухораспределителя |
| 992 | 605.003 | Пружина |
| 993 | 605.004 | Пружина |
| 994 | 605.011 | Пружина |
| 995 | 605.013-1 | Пружина |
| 996 | 605.015 | Пружина |
| 997 | 692.216-1 | Уплотнение |
| | | |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИК АВТОРЕЖИМУ 265А

| | | |
|------|------------|------------------------------------|
| 998 | 1281000420 | Болт М 8-6gx25.46.016 ГОСТ 7796-70 |
| 999 | 2531100045 | Манжета I.2-60x85-3 ГОСТ 8752-79 |
| 1000 | 265.028-1 | Упор |
| 1001 | 265.029-5 | Демпфер |
| 1002 | 265.039-2 | Вилка |
| 1003 | 265.203-2 | Плита |
| 1005 | 265.218А-2 | Тарелка |
| 1006 | 265.219А | Кольцо стопорное |
| 1007 | 265.223 | Уплотнение |
| 1008 | 265.225-1 | Упор |
| 1009 | 265.227-1 | Гайка |
| 1010 | 265.228-1 | Контргайка |
| 1011 | 265.231-1 | Пружина |
| 1012 | 265.232 | Пружина |
| 1013 | 265.235-1 | Корпус |
| 1015 | 265.236-3 | Головка |
| 1017 | 265.236-4 | Головка |
| 1018 | 265.237-3 | Поршень |
| 1020 | 265.239-3 | Сальник |
| 1021 | 265.240-1 | Крышка |
| 1022 | 265.242 | Манжета |
| 1023 | 265.243-1 | Стержень |

| | | |
|------|------------|-------------------------------|
| 1024 | 265.246 | Уплотнение |
| 1025 | 265.247 | Штифт |
| 1026 | 265.248 | Ниппель |
| 1027 | 265.250 | Шайба стопорная |
| 1028 | 265.251 | Стержень |
| 1029 | 265.252-1 | Направляющая |
| 1030 | 265.253-1 | Ползун |
| 1031 | 265.253-3 | Ползун |
| 1032 | 265.309-2 | Стакан |
| 1033 | 265.309-5 | Стакан |
| 1034 | 265.311 | Фиксатор |
| 1035 | 265.336 | Сухарь |
| 1036 | 265.336-2 | Сухарь |
| 1037 | 265.339-2 | Рычаг |
| 1038 | 265.339-3 | Рычаг |
| 1039 | 265.341 | Прокладка большая |
| 1040 | 265.345 | Пружина |
| 1041 | 265.346 | Пружина |
| 1042 | 265.351-1 | Пружина |
| 1043 | 265.354 | Шайба 12.01.016 ГОСТ 13463-77 |
| 1044 | 265A-1.200 | Головка в сборе |
| 1045 | 265A-1.210 | Поршень в сборе |
| 1046 | 265A.010-3 | Корпус |
| 1047 | 265A.022-4 | Головка |
| 1048 | 265A.022-5 | Головка |
| 1049 | 265A.027-2 | Клапан |
| 1050 | 265A.030 | Клапан |
| 1051 | 265A.212-5 | Поршень верхний |
| 1053 | 265A.213-3 | Поршень нижний |
| 1055 | 265A.214-2 | Гильза |
| 1056 | 265A.214-3 | Гильза |
| 1058 | 265A.265 | Втулка |
| 1059 | 265A.267 | Седло |
| 1060 | 265A.267-1 | Толкатель |
| 1061 | 265A.267-2 | Седло |
| 1062 | 265A.268 | Пружина |
| 1063 | 265A.271 | Кольцо запорное |
| 1064 | 270.397 | Манжета |
| 1065 | 643.132-2 | Пружина |
| 1066 | 692.200-4 | Головка в сборе |
| 1067 | 692.206-4 | Головка |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К АВТОРЕЖИМУ 265A-4

| | | |
|--|-----------|--------------|
| | 265.345-1 | Пружина |
| | 265.346-3 | Пружина |
| | 265.312-1 | Пружина |
| | 265.308-1 | Стержень |
| | 265.235-4 | Корпус |
| | 265.336-2 | Сухарь |
| | 265.252-2 | Направляющая |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РУКАВАМ

| | | |
|------|------------|--|
| 1069 | 1281000308 | Болт М 8-6gx35.58.016 ГОСТ 7796-70 |
| 1070 | 1281000384 | Болт М8-6gx35.58.016 ГОСТ 7795-70 |
| 1071 | 1283000402 | Гайка М 8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 |
| 1072 | 2531100067 | Кольцо уплотнительное КУГОСТ 38-72 |
| 1073 | 270.313 | Манжета |
| 1074 | 369.007 | Пружина |
| 1075 | 369.016 | Крышка |
| 1076 | 369.017 | Уплотнение |
| 1077 | 369.018 | Прокладка |
| 1078 | 369.040 | Головка |
| 1080 | 369А.003 | Штуцер |
| 1083 | 369А.006 | Втулка |
| 1084 | 369А.007 | Пружина |
| 1085 | 369А.012 | Втулка направляющая |
| 1086 | 369А.020 | Палец контактный |
| 1087 | 369А.038-2 | Штифт |
| 1088 | 369А.039 | Прокладка |
| 1091 | P11.002 | Хомутик Ф45 ГОСТ 2593-82 |
| 1092 | P11.003 | Наконечник 1б ГОСТ 2593-82 |
| 1094 | P11.004-1 | Вкладыш |
| 1097 | P11.009 | Бирка |
| 1098 | P11.010 | Головка соединительная 1б ГОСТ 2593-82 |
| 1099 | P11.010-1 | Головка соединительная 1б ГОСТ 2593-82 |
| 1100 | P17.002 | Хомутик Ф49 ГОСТ 2593-82 |
| 1101 | P17.003 | Наконечник 1а ГОСТ 2593-82 |
| 1103 | P17.010 | Головка соединительная 1а ГОСТ 2593-82 |
| 1104 | P17.010-1 | Головка соединительная 1а ГОСТ 2593-82 |
| 1105 | P21.001 | Наконечник 3в ГОСТ 2593-82 |
| 1106 | P21.002 | Хомутик Ф41 ГОСТ 2593-82 |
| 1107 | P21.003 | Гайка накидная 15 ГОСТ 8959-75 |
| 1109 | P21.004-1 | Гайка соединительная 15 ГОСТ 8959-75 |
| 1112 | P21.006-01 | Наконечник |
| 1113 | P21.007 | Прокладка |
| 1114 | P21.008 | Прокладка |
| 1115 | P21.008-01 | Прокладка |
| 1116 | P22.001 | Наконечник 2а ГОСТ 2593-82 |
| 1118 | P32.001 | Наконечник 3б ГОСТ 2593-82 |
| 1120 | P32.002-1 | Гайка соединительная 20 ГОСТ 8959-75 |
| 1122 | P32.003 | Гайка накидная 20 ГОСТ 8959-75 |
| 1124 | P32.004 | Прокладка |

ЗАПЧАСТИ К ГИДРОДЕМПФЕРУ 677

| | | |
|------|-----------------|---------------------|
| 1127 | 10189-32-1010 | Пружина |
| 1128 | 10189-32-1014 | Кольцо |
| 1129 | 10189-32-1015 | Манжета |
| 1130 | 10189-32-1016 | Манжета |
| 1131 | 10189-32-1017 | Кольцо |
| 1132 | 10189-32-1033-1 | Направляющая поршня |
| 1133 | 10189-32-1041 | Кольцо |
| 1134 | 10189-32-1045 | Опора |

| | | |
|------|---------------|--------------------------------------|
| 1135 | 10189-32-1046 | Шайба |
| 1136 | 10189-32-1048 | Шайба |
| 1137 | 10189-32-1056 | Манжета |
| 1138 | 10189-32-1077 | Клапан |
| 1139 | 10189-32-1079 | Пружина |
| 1140 | 10189-32-1083 | Клапан |
| 1141 | 10189-32-1085 | Направляющая штока |
| 1142 | 1170000005 | Шарик 7-100 ГОСТ 3722-81 |
| 1143 | 1281000663 | Болт 3М 6x12.46.01 ГОСТ 7798-70 |
| 1144 | 1283000227 | Гайка М20x1,5-6Н.12.016ГОСТ 5918-73 |
| 1145 | 1287000027 | Шплинт 4x40.016 ГОСТ 397-79 |
| 1146 | 26.191.620 | Втулка |
| 1147 | 26.191.621 | Втулка |
| 1148 | 26.191.624 | Шайба |
| 1149 | 26.191.625 | Кольцо |
| 1150 | 26.191.628 | Втулка |
| 1151 | 26.191.628-01 | Втулка |
| 1152 | 26.191.628-03 | Втулка |
| 1153 | 4598160009 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 |
| 1154 | 4616131164 | Подшипник 9ШСП 32 ТУ37.553.130/02-04 |
| 1155 | 677.001 | Кольцо |
| 1156 | 677.002 | Шайба |
| 1157 | 677.003 | Гайка |
| 1158 | 677.004 | Кожух |
| 1159 | 677.004-01 | Кожух |
| 1160 | 677.004-02 | Кожух |
| 1161 | 677.004-03 | Кожух |
| 1162 | 677.004-06 | Кожух |
| 1163 | 677.006 | Кольцо |
| 1164 | 677.006-01 | Кольцо |
| 1165 | 677.007 | Штифт |
| 1166 | 677.008 | Втулка |
| 1167 | 677.009 | Втулка |
| 1168 | 677.100 | Проушина верхняя |
| 1169 | 677.100А | Проушина верхняя |
| 1170 | 677.101 | Проушина верхняя |
| 1171 | 677.101А | Проушина верхняя |
| 1172 | 677.102 | Втулка |
| 1173 | 677.103 | Сфера |
| 1174 | 677.105 | Кольцо уплотнительное |
| 1175 | 677.200 | Корпус |
| 1176 | 677.200-01 | Корпус |
| 1177 | 677.200-02 | Корпус |
| 1178 | 677.200Б | Корпус |
| 1179 | 677.200Б-01 | Корпус |
| 1180 | 677.201 | Проушина нижняя |
| 1181 | 677.202 | Корпус |
| 1182 | 677.202-01 | Корпус |
| 1183 | 677.202-03 | Корпус |
| 1184 | 677.202-04 | Корпус |
| 1185 | 677.202-05 | Корпус |
| 1186 | 677.301 | Корпус |

| | | |
|------|------------|-----------------------|
| 1187 | 677.302 | Кольцо |
| 1188 | 677.303 | Сетка |
| 1189 | 677.304 | Клапан |
| 1190 | 677.305 | Пружина |
| 1191 | 677.306 | Цилиндр |
| 1192 | 677.306-01 | Цилиндр |
| 1193 | 677.306-02 | Цилиндр |
| 1194 | 677.306-03 | Цилиндр |
| 1195 | 677.306-04 | Цилиндр |
| 1196 | 677.306-05 | Цилиндр |
| 1197 | 677.306-06 | Цилиндр |
| 1198 | 677.307 | Кольцо уплотнительное |
| 1199 | 677.401 | Упор |
| 1200 | 677.402 | Проставка |
| 1201 | 677.402-01 | Проставка |
| 1202 | 677.403 | Диск |
| 1203 | 677.404 | Поршень |
| 1204 | 677.405 | Кольцо |
| 1205 | 677.406 | Пружина |
| 1206 | 677.407 | Дроссель |
| 1207 | 677.407-01 | Дроссель |
| 1208 | 677.407-04 | Дроссель |
| 1209 | 677.407-05 | Дроссель |
| 1210 | 677.408 | Кольцо |
| 1211 | 677.408-01 | Кольцо |
| 1212 | 677.408-02 | Кольцо |
| 1213 | 677.409 | Шток |
| 1214 | 677.409-01 | Шток |
| 1215 | 677.409-02 | Шток |
| 1216 | 677.409-03 | Шток |
| 1217 | 677.409-04 | Шток |
| 1218 | 677.409-05 | Шток |
| 1219 | 677.409-07 | Шток |
| 1220 | 677.409-12 | Шток |
| 1221 | 677.410 | Корпус уплотнения |
| 1222 | 677.411 | Направляющая |
| 1223 | 677.411-01 | Направляющая |
| 1224 | 677.412 | Игла |
| 1225 | 677.413 | Пружина |
| 1226 | 677.414 | Кольцо нажимное |
| 1227 | 677.415 | Кольцо |
| 1228 | 677.416 | Скребок |
| 1229 | 677.416А | Скребок |
| 1230 | 677.417 | Кольцо |
| 1231 | 677.418 | Трубка сливная |
| 1232 | 677.418-01 | Трубка сливная |
| 1233 | 677.418-02 | Трубка сливная |
| 1234 | 677.418-03 | Трубка сливная |
| 1235 | 677.418-04 | Трубка сливная |
| 1236 | 677.418-05 | Трубка сливная |
| 1237 | 677.418-06 | Трубка сливная |
| 1238 | 677.419 | Регулировочная шайба |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1239 | 677.419-01 | Регулировочная шайба |
| 1240 | 677.419-02 | Регулировочная шайба |
| 1241 | 677.421 | Кольцо |
| 1242 | 677.422 | Кольцо |
| 1243 | 677.423 | Винт |
| 1244 | 677.424 | Пружина |
| 1245 | 677.425 | Кольцо |
| 1246 | 678.004 | Гайка |
| 1247 | 678.100 | Корпус |
| 1248 | 678.100-01 | Корпус |
| 1249 | 678.100-02 | Корпус |
| 1250 | 678.110 | Опора нижняя |
| 1251 | 678.201 | Шток |
| 1252 | 678.400 | Кожух |
| 1253 | 679.100 | Корпус |
| 1254 | 679.200 | Проушина верхняя |
| 1255 | 679.201 | Проушина верхняя |
| 1256 | 681.002 | Кольцо |
| 1257 | 681.003 | Шайба |
| 1258 | 681.004 | Гайка |
| 1259 | 681.005 | Кожух |
| 1260 | 681.009 | Кожух |
| 1261 | 681.102 | Кольцо |
| 1262 | 681.300 | Корпус |
| 1263 | 681.303 | Втулка |
| 1264 | 681.401 | Цилиндр |
| 1265 | 681.402 | Корпус |
| 1266 | 681.403 | Пружина |
| 1267 | 681.501 | Упор |
| 1268 | 681.502 | Регулировочная шайба |
| 1269 | 681.502-01 | Регулировочная шайба |
| 1270 | 681.502-02 | Регулировочная шайба |
| 1271 | 681.503 | Проставка |
| 1272 | 681.503-01 | Проставка |
| 1273 | 681.504 | Диск |
| 1274 | 681.504-01 | Диск |
| 1275 | 681.505 | Поршень |
| 1276 | 681.506 | Кольцо |
| 1277 | 681.511 | Направляющая |
| 1278 | 681.512 | Кольцо |
| 1279 | 681.513 | Кольцо |
| 1280 | 681.600 | Проушина верхняя |
| 1281 | 681.601 | Проушина верхняя |
| 1282 | 681.700 | Корпус |
| 1283 | 681.801 | Цилиндр |
| ПРОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | |
| 1284 | 112017 | Сменный картридж воздушного фильтра |
| 1285 | 216.01 | Корпус |
| 1286 | 216.05 | Клапан |
| 1287 | 26.В.650.23.000.001- | Вал |
| 1288 | 325.151-04 | Пробка |

| | | |
|------|---------------------|--|
| 1289 | 325.151-05 | Пробка |
| 1290 | 325.151-06 | Пробка |
| 1291 | 513.7140-10135 | Пружина для станка АА-1818 |
| 1292 | 527Б.109 | Крышка |
| 1293 | 5923-2905607 | Шток |
| 1294 | 5923-2905625 | Цилиндр |
| 1295 | 660.08.000-02 | Трубка |
| 1296 | КЭО 08/10/000/112 с | Клапан КЭО 08/10/000/112 с ЭМ00/ДС/024/2 |
| 1297 | КЭО 08/10/2-024/112 | Клапан электромагнитный |
| 1298 | ТЭН-78А.13/0,5 И220 | Электронагреватель ТЭН-78А.13/0,5 И220 |
| 1299 | Э-120/Т-00-04-2 | Решетка |
| 1300 | Э-120/Т-00-05 | Прокладка |
| 1301 | Э-120/Т-00-06 | Загрузка штампованная цилиндрическая |
| 1302 | Э-120/Т-00-07 | Стойка |
| 1303 | Э-120/Т-00-07-01 | Стойка |
| 1304 | Э-216.01 | Корпус |
| 1305 | Э-216.02 | Стакан |
| 1306 | Э-216.07 | Пружина |
| 1307 | Э-216.07-02 | Пружина |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ

| | | |
|------|---------------|---------|
| 1308 | УВА.04.001-01 | Крышка |
| 1309 | УВБ.01.001 | Лопатка |
| 1310 | УВБ.02.020-04 | Шкив |
| 1311 | УВД.10.010-02 | Ротор |
| 1312 | УВД.10.101-1 | Корпус |
| 1313 | УВД.10.102 | Крышка |
| 1314 | УВД.10.103 | Крышка |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НОВОЙ ТЕХНИКЕ

| | | |
|------|---------------------|--------------|
| 1315 | 10189-32-1047 | Амортизатор |
| 1316 | 660.00.001 | Прокладка |
| 1317 | 660.01.102 | Пружина |
| 1318 | 660.08.100 | Гайка |
| 1319 | 715.004 | Штуцер |
| 1320 | 715.049 | Кронштейн |
| 1321 | 715.051 | Кронштейн |
| 1322 | 740.900.001-01 | Диск |
| 1323 | 741.016 | Вилка |
| 1324 | 743.400.000-02 | Колодка |
| 1325 | 743.400.000-03 | Колодка |
| 1326 | 744.000.001 | Венец |
| 1327 | 744.000.004 | Ступица |
| 1328 | БОСВ1,0/9.01.001-01 | Прокладка |
| 1329 | БОСВ1,0/9.01.120-01 | Пакет нижний |
| 1353 | СПВ4,5/1.16.000 | Крышка |