



# ООО фирма «Технокон М Лтд»

✉ 129343 г. Россия, Москва, проезд Серебрякова, д.2, к.1

E-mail: [info@optontechno.ru](mailto:info@optontechno.ru); [dis@optontechno.ru](mailto:dis@optontechno.ru)

☎ тел./факс +7(495)748-11-78 (многоканальный)

[www.optontechno.com](http://www.optontechno.com)    [www.tekhnokon.ru](http://www.tekhnokon.ru)

## РТИ и запасные части для вагонов

13.08.2018 года

**ВНИМАНИЕ!!!** Цена на продукцию указана без НДС

№ п.п	Наименование	Чертежный номер	Цена руб., без НДС/шт.	Место установки	Вес, гр/шт
1	Трубка резиновая тормозного рукава (пр-ва АО «КВАРТ», г.Казань)	35 x 625* ГОСТ 1335-84	<b>522,00</b>	Тормозной рукав Р-17Б	960,0-1000,0
2	Трубка резиновая тормозного рукава (пр-ва АО «КВАРТ», г.Казань)	35Д x 625* ГОСТ 1335-84 35Д x 640**ГОСТ 1335-84	<b>538,00</b> <b>552,00</b>	Тормозной рукав 369А	960,0-1000,0
3	Трубка резиновая тормозного рукава (пр-ва АО «КВАРТ», г.Казань)	Диам. 28 мм**ГОСТ 1335-84 <b>Цена и вес за пог.метр</b>	<b>670,00</b>	Тормозные рукава Р-11, Р-12, Р-13, Р-14, Р-15, Р-16, Р-31	800,0 - 900,0
4	Трубка резиновая тормозного рукава (пр-ва АО «КВАРТ», г.Казань)	Диам. 25 мм**ГОСТ 1335-84 <b>Цена и вес за пог.метр</b>	<b>640,00</b>	Тормозные рукава Р-21, Р-23, Р-32, Р-34	690,0 - 800,0
5	Прокладка	35061-Н* (100.10.005-1; 11443-Н)	<b>20,56</b>	Буксовый узел	70,00
6	Кольцо	35063-Н* (100.10.006-1; 11441-Н)	<b>11,47</b>	Буксовый узел	15,00
7	Втулка подвески тормозного башмака, <b>износостойкая</b>	T258.00.02 (194.40.035-0)	<b>66,00</b>	Грузовые вагоны	32,00
8	Втулка кронштейна боковой рамы диам.45 мм по ТУ 2291-017-56867231-2013	Чертеж УРЛТ,667155.007 аналог втулки черт.№ 194.00.054-0 черт.№ 100.00.009-0 черт.№ 50.100.00500 черт.№ 578.00.018-0	<b>228,00</b>	Грузовые вагоны	110,00
9	Суфле междувагонных соединений (Комплект из 6 пластин)	248.00.65.111 - 2 шт. 248.00.65.113 - 2 шт. 248.00.65.115 - 2 шт.	<b>11 500,00</b>	Электропоезда Электровозы	2x18кг. 2x18кг. <u>2x14кг.</u> 2x50кг
10	Суфле междувагонных соединений (Комплект из 6 пластин)	181.01.15.086 - 2 шт. 181.01.15.087 - 2 шт. 181.01.15.088 - 2 шт.	<b>11 865,00</b>	Пассажирские вагоны, вагоны-рестораны, тепловозы	2x18кг. 2x18кг. <u>2x14кг.</u> <u>2x50кг</u>

11	Суфле междувагонных соединений (Комплект из 6 пластин, монолитное)	181.01.15.086 - 2 шт. 181.01.15.087 - 2 шт. 181.01.15.088 - 2 шт.	<b>17 500,00</b>	Пассажи́рские вагоны, вагоны-рестораны, тепловозы	2х20кг. 2х20кг. 2х15кг. 2х55кг
12	Втулка фенопластовая	100.00.009.0 (45 мм)	<b>52,86</b>	Грузовые вагоны	150,00
13	Втулка фенопластовая	100.00.009-0 (46 мм)**	<b>57,50</b>	Грузовые вагоны	160,00
14	Втулка фенопластовая	100.00.009-0 (47 мм)**	<b>62,20</b>	Грузовые вагоны	175,00
15	Втулка в кронштейн параллельного отвода, износостойкая	100.40.069-0	<b>79,29</b>	Грузовые вагоны	56,00
16	Демпфер скользуна, износостойкий	578.00.002-0	<b>1 713,22</b>	Грузовые вагоны	720,00
17	Накладка износостойкая на клин	578.30.003-0	<b>456,88</b>	Грузовые вагоны	290,00
18	Сальник	40х60х10 ГОСТ 8752-79	<b>24,89</b>	Вагоны постройки ГДР	10,00
19	Сальник	90х120х12 (АСК)	<b>53,65</b>	Тележка	30,00
20	Сальник	СК-55 48х72,5 (20-3103038-Б)	<b>52,79</b>	Тележка КВЗ	15,00
21	Амортизатор	12455-Н (168.20.007)	<b>311,96</b>	Тележка КВЗ (10-20-105-1)	1391,00
22	Амортизатор	168.30.022	<b>79,88</b>	Тележка КВЗ (10-20-105-1)	281,00
23	Амортизатор	181.20.92.002	<b>8,42</b>	Тележка КВЗ (10-20-105-1)	7,00
24	Прокладка	168.20.08	<b>56,73</b>	Тележка КВЗ (10-20-105-1)	60,00
25	Амортизатор	8ТН 280.006	<b>3 408,43</b>	ВЛ10, ВЛ80, ВЛ82	7500,00
26	Амортизатор	40814-Н (30-21-101)	<b>328,37</b>	Пассажи́рские вагоны	1225,00
27	Амортизатор	40815-Н (12457-Н)	<b>164,09</b>	Пассажи́рские вагоны	564,00
28	Амортизатор	40816-Н	<b>67,25</b>	Пассажи́рские вагоны	205,00
29	Амортизатор	821.61.05.010	<b>1 151,33</b>	Поглащающий аппарат	4350,00
30	Кольцо	КУ ГОСТ 38-72	<b>5,96</b>	Тормозные рукава	8,20
31	Кольцо	КП 1 ГОСТ 38-72	<b>13,31</b>	Концевой кран	8,30
32	Кольцо	КП 2 ГОСТ 38-72	<b>13,31</b>	Концевой кран	8,50
33	Фильтр	145.02***	<b>480,00</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	130,00
34	Сетка пылеуловка (фильтр)	216.1497С *** (фильтр 180.00.00)	<b>48,70</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	1,00
35	Резинометаллический элемент	100.41.010-1С6*	<b>255,00</b>	Грузовые вагоны	250,00
36	Амортизатор	302.30.25.016 (206.30.10.021)	<b>1 146,27</b>	Пассажи́рские вагоны	
37	Втулка	302.30.25.115	<b>26,34</b>	Пассажи́рские вагоны	41,00
38	Втулка	302.30.25.117	<b>141,19</b>	Пассажи́рские вагоны	352,00
39	Амортизатор	302.30.25.014	<b>1 285,27</b>	Пассажи́рские вагоны	2600,00


40	Термодатчик перегрева буксы	393	<b>288,85</b>	Пассажирские вагоны, буксовый узел	88,00
41	Термодатчик перегрева буксы	393-01	<b>323,51</b>	Пассажирские вагоны, буксовый узел	115,00
42	Резиновое уплотнение (ремень)	125-1-ТК-200-2-1,5-1,5 размеры 6720*125 см ТУ 2561-001-50297074-03	<b>2 035,20</b>	Вагон хоппер-минераловоз (модель 19-923)	3000,00
43	Уплотнение разгрузочного люка	Чертеж 3054.01.45.018-02 Длина изделия 3 метра ТУ 2561-001-50297074-04	<b>392,20</b>	Вагон хоппер зерновоз	1800,00
44	Уплотнение разгрузочного люка	Чертеж 3054.01.45.018-02 Цена за погонный метр ТУ 2561-001-50297074-04	<b>132,50</b>	Вагон-хоппер-зерновоз	600,00
45	Уплотнение разгрузочного люка (литое)	Чертеж 3054.15.10.903, длина изделия 3 метра	<b>689,00</b>	Вагон-хоппер-зерновоз	2 кг
46	Уплотнительная прокладка	Чертеж 4109.03.221 (Чертеж 4109.03.221-01 Чертеж 4109.03.221-02) Цена за 5,7 п.м. ТУ У6 00152735.071-99	<b>2 279,00</b>	Вагон-минераловоз Модель 19-4109	5 кг
47	Уплотнение разгрузочного люка	Чертеж 4109.03.108 Цена за погонный метр ТУ 2500-376-00152106-94	<b>307,40</b>	Вагон-минераловоз Модель 19-4109	900,00
48	Уплотнение разгрузочного люка	Чертеж 4109.03.108-01 Цена за погонный метр ТУ 2500-376-00152106-94	<b>307,40</b>	Вагон-минераловоз Модель 19-4109	900,00
49	Тяга нижнего разгрузочного люка	Чертеж 912.45.470-0Сб**	<b>7 950,00</b>	Вагон-хоппер-минераловоз (модель 19-923)	46,0 кг
50	Корпус буксы с лабиринтом 100.10.020Сб	Чертеж 100.10.020Сб	<b>8 500,00</b>	Грузовые вагоны	53,0 кг

### РТИ и запасные части для цистерн

51	Кольцо	40811-Н* (1001-13, 1443.01.102; 328 РТМ32ЦВ206-87)	<b>149,00</b>	Сливной прибор цистерн	645,00
52	Кольцо	40812-Н* (1001-14; 1443.01.123; 323- 05РТМ32ЦВ206-87)	<b>72,00</b>	Сливной прибор цистерн	205,00
53	Прокладка	189.15.00.000* (323-07РТМ32ЦВ206-87)	<b>264,80</b>	Заливная горловина цистерн	505,00
54	Кольцо	1443.01.074* (341-01РТМ32ЦВ206-87)	<b>266,00</b>	Заливная горловина цистерн	507,00
55	Уплотнение	1443.07.003 (422.020.015)	<b>26,70</b>	Впускной клапан цистерны	10,50

56	Крышка со скобой в сборе сливного прибора	1443.01.300сб	<b>6 919,32</b>	сливной прибор цистерн	15кг
57	Крышка в сборе с прижимным и уплотнительным кольцами	46.309-Нсб , 1443.01.320	<b>3 431,60</b>	сливной прибор цистерн	8кг
58	Скоба крышки сливного прибора	46303-Нсб , 1443.01.310	<b>2 018,25</b>	сливной прибор цистерн	4,3кг
59	Винт специальный	1443.01.115 840.04.060	<b>1 169,55</b>	сливной прибор цистерн	1,6кг
60	Рукоятка крышки	1443.01.116	<b>483,00</b>	сливной прибор цистерн	0,9кг
61	Штанга упорная	1443.01.210сб	<b>4 846,10</b>	сливной прибор цистерн	15,5кг
62	Клапан сливного прибора в сборе	1443.01.220сб	<b>5 621,95</b>	сливной прибор цистерн	14кг
63	Стойка сливного прибора	1443.01.280сб (1443.01.650)	<b>7 132,65</b>	сливной прибор цистерн	21кг
64	Кольцо прижимное	1443.01.124	<b>700,58</b>	сливной прибор цистерн	1,6кг
65	Валик скобы крышки	1001-10 (1443.01.087)	<b>187,40</b>	сливной прибор цистерн	0,3кг
66	Откидной (стяжной) болт	1443.01.082	<b>497,33</b>	сливной прибор цистерн	
67	Рукоятка откидного болта (Ковка)	1443.01.083	<b>439,67</b>	сливной прибор цистерн	1кг
68	Рукоятка откидного болта (Сварка)	1443.01.083	<b>262,36</b>	сливной прибор цистерн	1кг
69	Валик откидного болта	1443.01.073	<b>177,10</b>	сливной прибор цистерн	180,00
70	Втулка стойки	1443.01.112	<b>1 189,10</b>	сливной прибор цистерн	1,2кг
71	Болт стяжной поглощающего аппарата	106.02.007-2	<b>556,11</b>		1,5кг
72	Шайба запорная	250.01.05	<b>234,97</b>		
73	Кронштейн крепления штанги (сталь)	46.256-Н (сварка) 1443.01.093 (литьё) 145.01.12.026-2 (литьё)	<b>562,19</b>	сливной прибор цистерн	
74	Кронштейн крепления штанги (чугун)	46.256-Н (сварка) 1443.01.093 (литьё) 145.01.12.026-2 (литьё)	<b>513,19</b>	сливной прибор цистерн	1кг
75	Кронштейн крепления штанги вертикаль	46.256-Н (сварка) 1443.01.093 (литьё) 145.01.12.026-2 (литьё)	<b>619,85</b>	сливной прибор цистерн	2,5кг
76	Болт откидной в сборе (Сварка)	1443.01.180сб	<b>686,16</b>	сливной прибор цистерн	
77	Болт откидной в сборе (Ковка)	1443.01.180сб	<b>872,11</b>	сливной прибор цистерн	
78	Гайка с рукояткой (болт ригельный)	46.451-Нсб	<b>1 931,66</b>	сливной прибор цистерн	2,5кг
79	Кольцо прижимное клапана	500.1001-15	<b>1 085,46</b>	сливной прибор цистерн	1кг
80	Валик крышки люка	840.02.001	<b>357,49</b>	сливной прибор цистерн	0,6кг

81	Стояночный тормоз	чертеж 5722-07.03.02.00 или 757.41.050-1СБ	от 7813,00	27 кг
----	-------------------	--	------------	-------



Стояночный тормоз, комплектация	10 590,00 р.	9 633,00 р.	9 113,00 р.	8 203,00 р.	7 813,00 р.
1 Штурвал	да	да	нет	нет	нет
2 Стопор в сборе	да	нет	Да	нет	нет
3 Приварная пластина	да	да	Да	да	нет
4 Сектор	Да	да	да	да	да
5 Вал с червяком	да	да	да	да	да
6 Щеки 2шт.	Да	да	да	да	да
7 Сухари	да	да	да	да	да
8 Ось сектора	да	да	да	да	да
9 Оси 3шт	да	да	да	да	да
10 Гайки шайбы шплинты	да	Да	Да	да	да

## РТИ для пневматических тормозных систем железнодорожного транспорта

82	Кольцо	014.018.25.2.3 ГОСТ 9833-73	<b>4,93</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,60
83	Кольцо	016.020.25.2.2 ГОСТ 9833-73	<b>4,41</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,70
84	Кольцо	016.020.25.2.3 ГОСТ 9833-73	<b>10,79</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,70
85	Кольцо	028.033.30.2.3 ГОСТ 9833-73	<b>5,21</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	1,00
86	Кольцо	021.025.25.2.3 ГОСТ 9833-73	<b>5,02</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,60
87	Манжета	135.05.21А	<b>9,28</b>	Авторежим 265А	7,00
88	Прокладка	146.14	<b>9,64</b>	Двойной впускной клапан	12,90
89	Уплотнение	146.16	<b>5,02</b>	Двойной впускной клапан	1,10
90	Диафрагма	170.01.03	<b>223,71</b>	Воздухораспределитель 170	60,00
91	Прокладка	183.9	<b>9,14</b>	Краны машиниста 222, 284, 254, 183	1,80
92	Воротник	188.22	<b>159,59</b>	Тормозные цилиндры 14"	375,00
93	Манжета	188.22Б	<b>152,22</b>	Тормозные цилиндры 14"	340,00
94	Прокладка	188.23	<b>25,08</b>	Тормозные цилиндры 14"	20,60
95	Шайба пылезащитная	188.45	<b>32,14</b>	Тормозные цилиндры 14"	56,00
96	Кольцо	216.1496	<b>16,20</b>	Скоростной тройной клапан	3,40
97	Прокладка	216.1916А	<b>59,14</b>	Скоростной тройной клапан	48,00
98	Манжета	222.06	<b>54,71</b>	Кран машиниста 222, 284, 254, 183	10,00
99	Манжета	222.11	<b>14,96</b>	Кран машиниста 222, 284, 254, 183	1,30
100	Прокладка	222.21-1	<b>60,90</b>	Кран машиниста 222, 284, 254, 183	50,00
101	Прокладка	222.36-1	<b>34,10</b>	Кран машиниста 222, 284, 254, 183	15,60
102	Прокладка	254.21	<b>58,63</b>	Кран машиниста 222, 284, 254, 183	21,00
103	Манжета	265.133	<b>9,86</b>	Кран машиниста 222, 284, 254, 183	2,00
104	Уплотнение	265.223	<b>12,95</b>	Авторежим 265А	7,50
105	Манжета	265.242	<b>5,16</b>	Авторежим 265А	2,50
106	Уплотнение	265.244.1	<b>1,68</b>	Авторежим 265А	0,60
107	Прокладка	265.246	<b>7,07</b>	Авторежим 265А	3,30
108	Уплотнение	265А.269	<b>1,54</b>	Авторежим 265А	0,80
109	Прокладка	265.341	<b>45,32</b>	Авторежим 265А	61,00
110	Кольцо	270.306	<b>6,89</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	1,02

111	Уплотнение	270.311	<b>6,62</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,80
112	Манжета	270.313	<b>5,51</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	1,24
113	Манжета	270.317	<b>14,31</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	4,60
114	Прокладка	270.326	<b>65,11</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	47,20
115	Прокладка	270.330.1	<b>39,97</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	28,70
116	Уплотнение	270.357	<b>7,78</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,62
117	Диафрагма	270.379	<b>13,60</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	2,80
118	Манжета	270.397	<b>17,22</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	12,90
119	Манжета	270.397.3	<b>46,85</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	15,50
120	Прокладка	270.399.2	<b>55,42</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	55,00
121	Прокладка	270.549	<b>18,92</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	1,80
122	Уплотнение	270.711	<b>10,14</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	1,80
123	Диафрагма	270.716.2	<b>62,51</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	32,00
124	Уплотнение	270.751	<b>5,90</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,70
125	Уплотнение	270.753	<b>5,90</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,70
126	Манжета	270.769	<b>11,85</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,47
127	Диафрагма	270.773	<b>6,96</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	0,30
128	Уплотнение	292.126	<b>19,34</b>	Воздухораспределитель 292-001	7,20
129	Прокладка	292.127	<b>61,09</b>	Воздухораспределитель 292-001	31,10
130	Прокладка	292.154	<b>82,63</b>	Воздухораспределитель 292-001	65,00
131	Манжета	292М.202	<b>111,58</b>	Воздухораспределитель 292-001	5,00
132	Прокладка	295.210	<b>11,75</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	2,00
133	Прокладка	305.102	<b>77,69</b>	Воздухораспределитель 305	34,00
134	Прокладка	305.134	<b>5,75</b>	Воздухораспределитель 305	0,23
135	Прокладка	305.151	<b>36,51</b>	Воздухораспределитель 305	18,50
136	Прокладка	305.155	<b>19,57</b>	Воздухораспределитель 305	3,40



137	Манжета	305.156	<b>12,84</b>	Воздухораспределитель 305	0,98
138	Диафрагма	305.161.1	<b>281,89</b>	Воздухораспределитель 305	69,00
139	Прокладка	305.163	<b>12,21</b>	Воздухораспределитель 305	2,00
140	Манжета	305.172	<b>40,71</b>	Воздухораспределитель 305	12,00
141	Уплотнение	305.181	<b>24,95</b>	Воздухораспределитель 305	9,50
142	Прокладка	305.186	<b>43,56</b>	Воздухораспределитель 305	11,50
143	Уплотнение	305.383	<b>15,17</b>	Воздухораспределитель 305	1,20
144	Прокладка	334.1729A.2	<b>10,26</b>	Кран машиниста 334	0,70
145	Уплотнение	369A-004	<b>3,84</b>	Рукав соединительный P369A	1,60
146	Прокладка	394.003	<b>80,54</b>	Кран машиниста 222, 284, 254, 183	31,90
147	Прокладка	4301.00.13	<b>57,97</b>	Кран разобщительный	0,22
148	Кольцо уплотнительное	4301.00.22	<b>80,94</b>	Кран разобщительный	1,33
149	Прокладка	4314.00.14 (4314.00.06, 4314.00.07, 4314.00.13)	<b>69,94</b>	Кран концевой	2,30
150	Кольцо уплотнительное	4370.00.06 (4370.00.07, 4370.00.08, 4370.00.09)	<b>55,00</b>	Кран разобщительный	1,70
151	Прокладка	4370.00.12 (4370.00.13, 4370.00.14, 4370.00.15)	<b>57,97</b>	Кран разобщительный	2,40
152	Кольцо уплотнительное	4374.00.07 (4374.00.08, 4374.00.09, 4374.00.10)	<b>79,38</b>	Кран разобщительный	2,70
153	Диафрагма	483.005	<b>14,18</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	2,00
154	Диафрагма	483А.007	<b>21,90</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	2,00
155	Диафрагма	483А.043	<b>98,32</b>	Воздухораспределитель 483М, 483А	34,00
156	Манжета	503-11А	<b>134,10</b>	Тормозной цилиндр	325,00
157	Воротник	504-07	<b>134,77</b>	Тормозной цилиндр	280,00
158	Манжета	504-07А	<b>135,22</b>	Тормозной цилиндр	300,00
159	Прокладка	508.08	<b>27,34</b>	Тормозные цилиндры 10"	15,70
160	Воротник	508.12	<b>209,00</b>	Тормозные цилиндры 10"	265,00
161	Манжета	508.12А	<b>105,88</b>	Тормозные цилиндры 10"	240,00



162	Воротник	511.06	<b>98,13</b>	Тормозные цилиндры 8"	185,00
163	Манжета	511.06А	<b>76,89</b>	Тормозные цилиндры 8"	194,00
164	Прокладка	511.09	<b>16,21</b>	Тормозные цилиндры 8"	11,60
165	Манжета	519.06	<b>152,25</b>	Тормозные цилиндры 16"	360,00
166	Уплотнение	536А.114	<b>3,48</b>	Автоматический регулятор 574Б	2,50
167	Кольцо	536.143	<b>3,74</b>	Автоматический регулятор 574Б	3,00
168	Уплотнение	574Б.203.1	<b>4,94</b>	Автоматический регулятор 574Б	3,50
169	Уплотнение	ЦД.206	<b>8,35</b>	Дверной цилиндр электропоездов	1,40
170	Уплотнение	ЦД-237	<b>13,07</b>	Дверной цилиндр электропоездов	4,50

### РТИ для тягового состава\*\*

171	Кольцо уплотнительное (верхнее)	Д131.00.24 (Д100-01-24Б)	<b>27,81</b>	ТЭЗ, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	68,00
172	Кольцо уплотнительное (верхнее)	Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Силикон	<b>116,42</b>	ТЭЗ, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	68,00
173	Кольцо уплотнительное (верхнее)	Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Фтор	<b>349,27</b>	ТЭЗ, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	68,00
174	Кольцо уплотнительное (нижнее)	Д131.00.25 (Д100-01-25Б)	<b>32,74</b>	ТЭЗ, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	63,00
175	Кольцо уплотнительное(нижнее)	Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Силикон	<b>112,64</b>	ТЭЗ, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	63,00
176	Кольцо уплотнительное (нижнее)	Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Фтор	<b>378,38</b>	ТЭЗ, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	63,00
177	Кольцо уплотнения адаптера, форсунки	Д131.00.30 (Д100-21-030А)	<b>13,54</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л	13,00
178	Кольцо уплотнения адаптера, форсунки	Д131.00.30 (Д100-21-030А) Силикон	<b>41,92</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л	13,00
179	Кольцо уплотнения адаптера, форсунки	Д131.00.30 (Д100-21-030А) Фтор	<b>101,87</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л	13,00
180	Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра	Д131.00.31 (Д100-01-031А)	<b>27,23</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	50,00
181	Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра	Д131.00.31 (Д100-01-031А) Силикон	<b>101,87</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	50,00
182	Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра	Д131.00.31 (Д100-01-031А) Фтор	<b>305,61</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	50,00
183	Кольцо уплотнительное рубашки адаптера	Д131.00.38 (Д100-01-038)	<b>20,67</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	30,00
184	Кольцо уплотнительное рубашки адаптера	Д131.00.38 (Д100-01-038) Силикон	<b>64,47</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	30,00
185	Кольцо уплотнительное рубашки адаптера	Д131.00.38 (Д100-01-038) Фтор	<b>174,64</b>	ТЭЗ, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л	30,00

186	Кольцо уплотнительное выхлопной коробки	Д131.00.46 (Д100-01-046)	<b>8,60</b>	М62 (аналог 6Д49.173-12)	1,30
187	Кольцо уплотнительное выхлопной коробки	Д131.00.46 (Д100-01-046) Силикон	<b>24,59</b>	М62 (аналог 6Д49.173-12)	1,30
188	Кольцо уплотнительное выхлопной коробки	Д131.00.46 (Д100-01-046) Фтор	<b>27,67</b>	М62 (аналог 6Д49.173-12)	1,30
189	Кольцо уплотнительное	Д131.00.47 (Д100-01-047А)	<b>27,51</b>	М62	43,00
190	Кольцо уплотнительное	Д131.00.47 (Д100-01-047А) Силикон	<b>104,05</b>	М62	43,00
191	Кольцо уплотнительное	Д131.00.47 (Д100-01-047А) Фтор	<b>291,06</b>	М62	43,00
192	Кольцо уплотнительное	Д131.00.56 (Д100.01.056)	<b>31,44</b>	М62	37,00
193	Кольцо уплотнительное	Д131.00.56 Силикон	<b>97,46</b>	М62	37,00
194	Кольцо уплотнительное	Д131.00.56 Фтор	<b>320,17</b>	М62	37,00
195	Прокладка уплотнения смотровой крышки	Д218.00.03 (Д100.40.021А)	<b>84,41</b>	ТЭП60	154,00
196	Прокладка	Д218.00.04 (10Д100.37.226)	<b>126,61</b>	Д49, Д50, Д100	160,00
197	Кольцо	Д218.00.07 (2Д100.22.219)	<b>9,32</b>	Д49, Д50, Д100	2,50
198	Кольцо уплотнительное	Д218.00.08 (Д100.27.044; 3МВП-1-03)	<b>15,28</b>	М62	5,30
199	Кольцо	Д218.00.08 (Д100.27.044) Силикон	<b>70,74</b>	М62	5,30
200	Прокладка уплотнения смотровой крышки	Д218.00.10 (Д100.41.111А)	<b>80,04</b>	ТЭП60	150,00
201	Кольцо уплотнительное корпуса ТН	Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054)	<b>15,28</b>	10Д100, 2Д100	1,60
202	Кольцо уплотнительное корпуса ТН	Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054 С)	<b>34,93</b>	10Д100, 2Д100	1,60
203	Амортизатор муфты	Д218.00.17 (2Д100.32.032)	<b>20,82</b>	ПД1М	21,00
204	Кольцо уплотнительное	Д100.23.241	<b>29,11</b>	Д49, Д50, Д100	5,00
205	Сальник АСК	Д100.36.127сб	<b>42,64</b>	Д49, Д50, Д100	5,70
206	Шайба уплотнительная	9Д100.36.092 (Д218.00.27)	<b>8,00</b>	Д49, Д50, Д100	5,00
207	Шайба уплотнительная	9Д100.36.093 (Д218.00.25)	<b>8,00</b>	Д49, Д50, Д100	2,00
208	Кольцо уплотнительное	9Д100.37.282 (Д218.00.20)	<b>12,95</b>	Д49, Д50, Д100	3,00
209	Кольцо уплотнения	9Д100.41.044 (Д218.00.15)	<b>34,93</b>	Д49, Д50, Д100	20,00
210	Кольцо фланца водяного насоса	10Д100.21.040	<b>42,78</b>	Д49, Д50, Д100	
211	Кольцо уплотнительное	10Д100.36.126	<b>14,55</b>	Д49, Д50, Д100	1,00
212	Прокладка	10Д100.36.197	<b>27,95</b>	Д49, Д50, Д100	3,30
213	Манжета	10Д100.36.222	<b>32,60</b>	Д49, Д50, Д100	3,00

214	Манжета	10Д100.36.309	<b>16,45</b>	Д49, Д50, Д100	1,00
215	Прокладка	Д42.36.25 Фтор	<b>46,57</b>	Д49, Д50, Д100	3,10
216	Прокладка	Д42.36.26	<b>5,82</b>	Д49, Д50, Д100	3,20
217	Прокладка	Д42.87.08.3	<b>13,09</b>	Д49, Д50, Д100	14,00
218	Прокладка	Д42.87.08.3 Фтор	<b>80,04</b>	Д49, Д50, Д100	14,00
219	Кольцо уплотнительное	Д42.98.09	<b>11,21</b>	Д49, Д50, Д100	3,50
220	Кольцо уплотнительное	Д42.98.09с Силикон	<b>22,27</b>	Д49, Д50, Д100	3,50
221	Уплотнение ФГОМ	Д43.359.47	<b>23,15</b>	Д49, Д50, Д100	16,00
222	Прокладка люка	Д45.35.54-1 (Д217.00.09)	<b>52,70</b>	Д49, Д50, Д100	100,00
223	Манжета	Д45.107.15.1	<b>32,01</b>	Д49, Д50, Д100	20,00
224	Кольцо	Д49.78.44	<b>14,99</b>	Д49, Д50, Д100	10,50
225	Кольцо (уплотнение крышки цилиндра)	Д49.78.47.1	<b>29,11</b>	Д49, Д50, Д100	27,00
226	Кольцо (уплотнение крышки цилиндра)	Д49.78.47.1 Силикон	<b>110,61</b>	Д49, Д50, Д100	27,00
227	Уплотнение головки поршня	Д49.78.50 (5Д49.22.21)	<b>22,71</b>	Д49, Д50, Д100	10,60
228	Уплотнение головки поршня	Д49.78.50 (5Д49.22.21) Силикон	<b>88,78</b>	Д49, Д50, Д100	11,00
229	Уплотнение	Д49.78.50.1	<b>24,74</b>	Д49, Д50, Д100	18,00
230	Уплотнение	Д49.78.50.1 Силикон	<b>111,33</b>	Д49, Д50, Д100	18,80
231	Уплотнение	Д49.82.12	<b>7,86</b>	Д49, Д50, Д100	4,60
232	Уплотнение	Д49.82.13	<b>13,53</b>	Д49, Д50, Д100	7,50
233	Уплотнение	Д49.107.23	<b>12,37</b>	Д49, Д50, Д100	3,20
234	Колпак	Д49.107.26	<b>42,93</b>	Д49, Д50, Д100	15,00
235	Кольцо (уплотнение водяного насоса)	4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23)	<b>13,83</b>	Д49, Д50, Д100	5,00
236	Кольцо (уплотнение водяного насоса)	4ВЦ-50/12-033 Силикон	<b>49,78</b>	Д49, Д50, Д100	5,00
237	Кольцо (уплотнение водяного насоса)	4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22)	<b>13,53</b>	Д49, Д50, Д100	3,50
238	Кольцо (уплотнение водяного насоса)	4ВЦ-50/12-034 Силикон	<b>32,01</b>	Д49, Д50, Д100	3,50
239	Кольцо уплотнения гильзы	Д50.01.003.1 (Д140.00.04)	<b>58,21</b>	Между гильзой и цилиндром	50,00
240	Кольцо уплотнения гильзы	Д50.01.003-1с Силикон	<b>189,19</b>	Между гильзой и цилиндром	50,00
241	Кольцо водоперепускное (большое)	Д50.01.015.1 (Д140.00.05)	<b>25,33</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	15,50
242	Кольцо водоперепускное (большое)	Д50.01.015.1 Силикон	<b>101,15</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	15,50

243	Кольцо водоперепускное (большое)	Д50.01.015.1 Фтор	<b>261,95</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	15,50
244	Кольцо водоперепускное (малое)	Д50.01.016 (Д140.00.06)	<b>10,19</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	3,20
245	Кольцо водоперепускное (малое)	Д50.01.016 (Д140.00.06) Силикон	<b>32,31</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	3,20
246	Кольцо водоперепускное (малое)	Д50.01.016 (Д140.00.06) Фтор	<b>50,94</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	3,20
247	Кольцо маслоуплотнительное	Д50.01.017 (Д140.00.07)	<b>16,01</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	10,00
248	Кольцо маслоуплотнительное	Д50.01.017 (Д140.00.07) Силикон	<b>43,22</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	10,00
249	Кольцо маслоуплотнительное	Д50.01.017 (Д140.00.07) Фтор	<b>87,32</b>	ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1	10,00
250	Сальник АСК	Д50.27.204сб (Д42.115.6сб)	<b>65,49</b>	Д49, Д50, Д100	11,00
251	Кольцо	Д50.37.073.2 (Д140.00.01)	<b>11,94</b>	Д49, Д50, Д100	10,50
252	Кольцо уплотнительное	Д51.03.01.02	<b>7,13</b>	Д49, Д50, Д100	11,60
253	Кольцо (шлицевой промвал)	85.01.147	<b>8,59</b>	Д49, Д50, Д100	8,00
254	Уплотнение	108.01.04(ОН.11.64/4)	<b>10,04</b>	Д49, Д50, Д100	2,70
255	Прокладка песочных распределителей	108.01.10	<b>43,66</b>	Д49, Д50, Д100	13,80
256	Кольцо	2301.00.001-01 (Д218.00.28)	<b>13,09</b>	Д49, Д50, Д100	2,00
257	Кольцо	2301.00.001-02	<b>13,09</b>	Д49, Д50, Д100	3,00
258	Кольцо	2301.00.001-03 (Д218.00.30)	<b>26,20</b>	Д49, Д50, Д100	14,00
259	Кольцо	2301.00.001-04 (Д218.00.29)	<b>36,38</b>	Д49, Д50, Д100	17,50
260	Кольцо	2301.00.001-05	<b>29,11</b>	Д49, Д50, Д100	18,00
261	Кольцо	2301.00.001-07 (Д218.00.33)	<b>29,11</b>	Д49, Д50, Д100	21,40
262	Кольцо	2301.00.001.09 (Д218.00.31)	<b>43,66</b>	Д49, Д50, Д100	46,00
263	Кольцо	2301.00.001.09 Силикон	<b>145,53</b>	Д49, Д50, Д100	46,00
264	Амортизатор	300.30.55.111	<b>41,92</b>	2ТЭ10Л, 2ТЭ116	75,00
265	Амортизатор	300.30.55.114	<b>46,86</b>	2ТЭ10Л, 2ТЭ10В	110,00
266	Амортизатор	300.30.55.116	<b>28,22</b>	2ТЭ10Л, 2ТЭ10В	49,00
267	Кольцо	1Д40.35.74	<b>8,73</b>	Д49, Д50, Д100	2,80
268	Кольцо	1Д40.35.74 Фтор	<b>28,22</b>	Д49, Д50, Д100	2,80
269	Уплотнение ресивера	1Д40.35.81 (Д217.00.52)	<b>21,54</b>	Д49, Д50, Д100	8,50

270	Кольцо уплотнительное	1Д40.35.95 (Д217.00.51)	<b>18,35</b>	Д49, Д50, Д100	9,50
271	Прокладка	1Д40.107.29	<b>53,14</b>	Д49, Д50, Д100	9,50
272	Кольцо	14Д40.36.07 (Д217.00.93)	<b>36,90</b>	Д49, Д50, Д100	32,00
273	Кольцо	2Д42.128.12	<b>28,53</b>	Д49, Д50, Д100	18,00
274	Кольцо	2Д42.128.12 Силикон	<b>91,68</b>	Д49, Д50, Д100	18,00
275	Кольцо	1Д43.9.126	<b>15,58</b>	Д49, Д50, Д100	8,00
276	Кольцо	1Д43.9.126 Фтор	<b>127,64</b>	Д49, Д50, Д100	13,50
277	Кольцо	1Д43.128.119	<b>33,33</b>	Д49, Д50, Д100	31,00
278	Кольцо	1Д43.128.119 Силикон	<b>104,78</b>	Д49, Д50, Д100	31,00
279	Кольцо	03Д49.85.10	<b>8,16</b>	Д49, Д50, Д100	1,20
280	Кольцо	03Д49.85.10 Фтор	<b>36,82</b>	Д49, Д50, Д100	1,20
281	Кольцо	1-5Д49.69.64	<b>19,50</b>	Д49, Д50, Д100	3,80
282	Кольцо	1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65)	<b>7,86</b>	Д49, Д50, Д100	1,50
283	Кольцо	1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) Силикон	<b>32,74</b>	Д49, Д50, Д100	1,50
284	Втулка	1-5Д49.159.27.1	<b>23,87</b>	Д49, Д50, Д100	38,00
285	Шайба	2-5Д49.159.08	<b>21,10</b>	Д49, Д50, Д100	19,50
286	Уплотнение крышки шатуна	5Д49.17.12.1	<b>4,95</b>	Д49, Д50, Д100	1,00
287	Кольцо	5Д49.78-05	<b>7,28</b>	Д49, Д50, Д100	0,50
288	Кольцо	5Д49.78-05 Силикон	<b>17,18</b>	Д49, Д50, Д100	0,50
289	Уплотнение	5Д49.92.07	<b>10,47</b>	Д49, Д50, Д100	1,40
290	Кольцо	5Д49.92.08	<b>12,08</b>	Д49, Д50, Д100	2,00
291	Кольцо	5Д49.92.08-1 Фтор	<b>52,81</b>	Д49, Д50, Д100	2,00
292	Кольцо	5Д49.92.09	<b>14,99</b>	Д49, Д50, Д100	15,00
293	Кольцо	5ДР49.92.10	<b>12,81</b>	Д49, Д50, Д100	10,40
294	Прокладка	6Д49.35.21 Силикон	<b>54,87</b>	Д49, Д50, Д100	7,00
295	Кольцо уплотнительное	6Д49.35.49 (Д217.00.47)	<b>17,46</b>	2ТЭ116, М62	14,00
296	Кольцо уплотнительное	6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) Силикон	<b>68,40</b>	2ТЭ116, М62	14,00
297	Прокладка	6Д49.35.68 Фтор	<b>38,57</b>	Д49, Д50, Д100	4,00
298	Кольцо уплотнительное	6Д49.36.11 (Д217.00.38)	<b>30,86</b>	2ТЭ116, М62	41,00

299	Кольцо уплотнительное	6Д49.36.11-1 Силикон	<b>144,07</b>	2ТЭ116, М62	41,00
300	Кольцо	6Д49.36.15	<b>7,72</b>	Д49, Д50, Д100	2,80
301	Кольцо	6Д49.36.15 Фтор	<b>31,29</b>	Д49, Д50, Д100	2,80
302	Кольцо	6Д49.128.57 (6Д.49.36.16)	<b>10,03</b>	Д49, Д50, Д100	1,50
303	Кольцо	6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) Силикон	<b>25,62</b>	Д49, Д50, Д100	1,50
304	Кольцо	6Д49.128.57 (6Д49.36.16) Фтор	<b>72,77</b>	Д49, Д50, Д100	1,50
305	Кольцо	6Д49.169.85 (Д217.00.94)	<b>17,46</b>	Д49, Д50, Д100	4,70
306	Кольцо	6Д49.169.85 Силикон	<b>25,62</b>	Д49, Д50, Д100	4,70
307	Кольцо	6Д49.169.85 Фтор	<b>43,37</b>	Д49, Д50, Д100	4,70
308	Прокладка нижнего люка	6Д49.173.03.1	<b>64,03</b>	Д49, Д50, Д100	100,00
309	Прокладка	6Д49.173.03.1 Силикон	<b>363,83</b>	Д49, Д50, Д100	100,00
310	Прокладка	6Д49.173.03.2 Фтор	<b>436,59</b>	Д49, Д50, Д100	100,00
311	Прокладка хлопушки	6Д49.173.11	<b>20,53</b>	Д49, Д50, Д100	26,00
312	Прокладка хлопушки	6Д49.173.11 Силикон	<b>110,60</b>	Д49, Д50, Д100	26,00
313	Кольцо штока винта хлопушки	6Д49.173.12 (Д217.00.39)	<b>7,86</b>	2ТЭ116, М62	0,70
314	Кольцо	6Д49.173.12-1 Силикон	<b>24,45</b>	2ТЭ116, М62	0,70
315	Кольцо	30Д35.66.4 (Д217.00.95)	<b>6,99</b>	Д49, Д50, Д100	1,50
316	Кольцо (под гильзу)	30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17)	<b>28,67</b>	ТЭП60, М62	61,00
317	Кольцо (под гильзу)	30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Силикон	<b>129,52</b>	ТЭП60, М62	61,00
318	Кольцо (под гильзу)	30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Фтор	<b>363,83</b>	ТЭП60, М62	61,00
319	Кольцо (под гильзу второе верхнее)	30Д36.08.10 (Д217.00.74)	<b>48,47</b>	ТЭП60, М62	62,00
320	Кольцо (под гильзу второе верхнее)	30Д36.08.10 Силикон	<b>155,72</b>	ТЭП60, М62	62,00
321	Кольцо (под гильзу второе верхнее)	30Д36.08.10 Фтор	<b>363,83</b>	ТЭП60, М62	62,00
322	Кольцо	30Д36.08.12 (Д217.00.05)	<b>48,47</b>	ТЭП60, М62	62,00
323	Кольцо	30Д36.08.12 Силикон	<b>155,72</b>	ТЭП60, М62	62,00
324	Кольцо	30Д36.08.12 Фтор	<b>363,83</b>	ТЭП60, М62	62,00
325	Кольцо	30Д72.34-4А (Д217.00.48)	<b>16,89</b>	Д49, Д50, Д100	60,00
326	Кольцо уплотнительное	30Д78.19.5 (Д217.00.18)	<b>43,66</b>	ТЭП60, М62	29,00
327	Прокладка	30Д78.49.6 (Д217.00.19)	<b>6,73</b>	Д49, Д50, Д100	2,50
328	Прокладка	30Д78.49.6 Фтор	<b>33,04</b>	Д49, Д50, Д100	2,50

329	Кольцо	30Д78.69.8 (Д217.00.20)	<b>10,78</b>	Д49, Д50, Д100	10,00
330	Кольцо	30Д78.70.8	<b>11,36</b>	Д49, Д50, Д100	4,10
331	Кольцо уплотнительное	30Д85.13.9 (Д217.00.04)	<b>6,99</b>	Д49, Д50, Д100	3,50
332	Кольцо уплотнительное	30Д85.13.9 (Д217.00.04) Силикон	<b>25,62</b>	Д49, Д50, Д100	3,50
333	Кольцо уплотнительное	30Д85.13.9 (Д217.00.04) Фтор	<b>89,66</b>	Д49, Д50, Д100	3,50
334	Кольцо уплотнительное	30Д92.18.3 (Д217.00.2)	<b>12,52</b>	Д49, Д50, Д100	3,00
335	Кольцо уплотнительное	30Д92.19.3 (Д217.00.21)	<b>12,67</b>	Д49, Д50, Д100	6,00
336	Кольцо уплотнительное	30Д92.24.5 (Д217.00.22)	<b>11,94</b>	Д49, Д50, Д100	5,50
337	Кольцо уплотнительное	30Д92.24.5 (Д217.00.22) Силикон	<b>43,22</b>	Д49, Д50, Д100	5,50
338	Кольцо уплотнительное	30Д92.33.6	<b>12,08</b>	Д49, Д50, Д100	15,00
339	Кольцо уплотнительное	30Д92.33.6 Фтор	<b>43,66</b>	Д49, Д50, Д100	15,00
340	Кольцо	30Д169.30.4 (Д217.00.23)	<b>5,25</b>	Д49, Д50, Д100	1,00
341	Кольцо	33Д165.23	<b>17,18</b>	Д49, Д50, Д100	19,00
342	Кольцо	33Д165.23 Фтор	<b>174,64</b>	Д49, Д50, Д100	19,00
343	Кольцо уплотнительное	37Д35.58	<b>18,49</b>	Д49, Д50, Д100	25,00
344	Кольцо уплотнительное	37Д38.06	<b>16,89</b>	Д49, Д50, Д100	25,00
345	Кольцо	37Д67.17	<b>10,19</b>	Д49, Д50, Д100	5,00
346	Кольцо	37Д67.24	<b>12,23</b>	Д49, Д50, Д100	3,50
347	Кольцо	37Д85.37 (Д217.00.28)	<b>16,01</b>	2ТЭ116, ТЭП60, М62	6,00
348	Кольцо	37Д85.37 (Д217.00.28) Силикон	<b>49,78</b>	2ТЭ116, ТЭП60, М62	6,00
349	Кольцо	37Д85.37 (Д217.00.28) Фтор	<b>65,49</b>	2ТЭ116, ТЭП60, М62	6,00
350	Прокладка	37Д173.30	<b>16,01</b>	Д49, Д50, Д100	23,00
351	Кольцо	37Д193.27.1	<b>8,16</b>	Д49, Д50, Д100	6,50
352	Кольцо	37Д193.27.1 Фтор	<b>96,05</b>	Д49, Д50, Д100	8,00
353	Кольцо	3А6Д49.140.21	<b>10,19</b>	Д49, Д50, Д100	2,00
354	Кольцо	3А6Д49.140.21 Фтор	<b>90,96</b>	Д49, Д50, Д100	2,00
355	Кольцо уплотнительное	3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70)	<b>11,64</b>	Д49, Д50, Д100	6,20
356	Кольцо уплотнительное	3-9ДГ-196.36 Силикон	<b>35,65</b>	Д49, Д50, Д100	6,20



357	Кольцо уплотнительное	3-9ДГ-196.36-1 Фтор	<b>108,13</b>	Д49, Д50, Д100	6,20
358	Кольцо	40Д66.182	<b>24,31</b>	Д49, Д50, Д100	20,00
359	Втулка	9ДМ123.14.6	<b>21,83</b>	Д49, Д50, Д100	8,20
360	Кольцо	9ДМ165.39Л	<b>29,11</b>	Д49, Д50, Д100	42,50
361	Кольцо	2ТК1.12 Силикон	<b>244,49</b>	Д49, Д50, Д100	54,00
362	Втулка	6ТК 02-009 (40Д65.67-2)	<b>567,57</b>	Д49, Д50, Д100	320,00
363	Кольцо	4ШМ-4.45А	<b>17,18</b>	Д49, Д50, Д100	2,50
364	Кольцо	3РС-03-039	<b>5,98</b>	Д49, Д50, Д100	0,50
365	Кольцо	3РС-03-039 Фтор	<b>28,38</b>	Д49, Д50, Д100	0,50
366	Втулка	60ТЛ28.103	<b>121,52</b>	Д49, Д50, Д100	224,00
367	Втулка	60ТЛ29.103	<b>79,03</b>	Д49, Д50, Д100	145,00
368	Втулка (короткая)	60ТЛ30.103	<b>87,32</b>	Д49, Д50, Д100	192,00
369	Амортизатор кузова	Э1175.00.01 (8ТН-280.006)	<b>3252,38</b>	Д49, Д50, Д100	7500,00
370	Шайба	8ТН.370.145	<b>771,75</b>	Д49, Д50, Д100	2500,00
371	Втулка	8ТН.370.198 (Э2539.00.07)	<b>13,54</b>	Д49, Д50, Д100	8,00
372	Втулка	8ТН.370.199 (Э2539.00.07-01)	<b>16,89</b>	Д49, Д50, Д100	19,00
373	Втулка амортизационная	8ТН.370.270	<b>88,77</b>	Д49, Д50, Д100	93,50
374	Кольцо	8ТН.370.411 (Э2539.00.17)	<b>58,37</b>	Д49, Д50, Д100	41,40
375	Манжета	8ТН.373.019	<b>12,67</b>	Д49, Д50, Д100	2,00
376	Манжета контакторов	8ТХ.373.006	<b>34,20</b>	Д49, Д50, Д100	21,50
377	Кольцо	004x006x14	<b>5,82</b>	Д49, Д50, Д100	0,50
378	Кольцо	006x10x25	<b>5,82</b>	Д49, Д50, Д100	1,00
379	Кольцо	008x012x25	<b>5,82</b>	Д49, Д50, Д100	1,50
380	Уплотнение	185-195-46-2-2	<b>24,74</b>	Д49, Д50, Д100	12,20
381	Манжета	1-036-3-01	<b>21,83</b>	Д49, Д50, Д100	3,10
382	Манжета	2-016-3-1	<b>17,46</b>	Д49, Д50, Д100	2,30
383	Диафрагма шунтировок (диам.210 мм)	5ТХ 456.013.02 (БИЛТ 302.592.003-02сб)	<b>553,01</b>	Д49, Д50, Д100	250,00
384	Диафрагма реверсора (диам.270 мм)	5ТХ 456.049 (БИЛТ 302.592.004сб)	<b>625,78</b>	Д49, Д50, Д100	426,00
385	Манжета КМБ	БИЛТ 754.173.002	<b>683,99</b>	Д49, Д50, Д100	1248,00
386	Кольцо	6РН.68 (1-6ТК00.03) Фтор	<b>378,38</b>	Д49, Д50, Д100	48,00
387	Кольцо	6РН.68 (1-6ТК00.03) Фтор	<b>378,38</b>	Д49, Д50, Д100	48,00

**Примечания:**

\* - При заказе этой продукции одновременно на сумму более 500 тысяч рублей (по цене прайс-листа, без учёта НДС 18% и других скидок) на условиях 100% предварительной оплаты - предоставляется скидка в размере 10 % (на рукава производства ЗАО «КВАРТ» - 5%). Допускается объединение не более трёх видов продукции, отмеченных знаком \*, в одном одновременно размещённом заказе.

\*\* - Продукция, поставляемая только по предварительному заказу. Скидка в зависимости от объёма заказа - рассчитывается индивидуально.

\*\*\* - При заказе этой продукции одновременно на сумму свыше 500 тысяч рублей (по цене прайс-листа, без учёта НДС 18% и других скидок) на условиях 100% предварительной оплаты - предоставляется скидка в размере 20 %. В одном одновременном заказе допускается объединение заказов на разные виды продукции, отмеченные знаком \*\*\*.

Вышеуказанные цены действуют для поставок по территории Российской Федерации.

Для поставок за пределы Российской Федерации цены не включают в себя НДС 18% и рассчитываются в зависимости от условий поставок, объёмов и сроков - на основании конкретной заявки Покупателя.

Поставку продукции на экспорт осуществляет ООО «ОПТОН ИМПЭКС».

Мы готовы поставить по Вашему заказу продукцию ОАО «Транспневматика» (г. Первомайск, Нижегородской области), ОАО МТЗ «Трансмаш» (г.Москва), ОАО «РИТМ» ТПТА (г.Тверь) и ЗАО «НЗТО» (г.Невьянск).

Заказы рассматриваются по предварительным заявкам, оформленным в письменном виде.

Для оптовых покупателей действуют скидки при 100% предварительной оплате. Величина скидок зависит от условий поставки и оплаты, наличия положительной истории взаимоотношений, добросовестности выполнения договорных обязательств со стороны конкретного клиента.